

Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



2024/25

CATALOGO ELETTROUTENSILI

DAL 1924, MILWAUKEE® SI IMPEGNA A SVILUPPARE E REALIZZARE LE SOLUZIONI MIGLIORI PER **L'UTILIZZATORE PROFESSIONALE**, CHE GARANTISCANO LA MASSIMA **PRODUTTIVITÀ** E **SICUREZZA** SUL LUOGO DI LAVORO ATTRAVERSO **INNOVAZIONE CONTINUA** E TECNOLOGIE SEMPRE ALL'AVANGUARDIA.

MILWAUKEE® progetta internamente le proprie soluzioni tramite approccio applicativo, affiancando l'utilizzatore per comprendere le reali necessità presenti sul luogo di lavoro.

La fitta rete di assistenza presente sul territorio italiano è in grado di fornire supporto in qualsiasi momento e permette la condivisione delle richieste degli utilizzatori professionali, stimolando lo sviluppo di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

Gli elettrodomestici escono dalle fabbriche MILWAUKEE® provvisti di documentazione completa, dettagliate istruzioni per l'uso, elenco dei centri assistenza e raccomandazioni per il miglior utilizzo.

La competenza e l'esperienza acquisita negli anni garantiscono massima affidabilità e conferiscono la certezza di utilizzare utensili per veri professionisti.



MILWAUKEE® si pone l'obiettivo di fornire elettrodomestici di alta qualità, superiori agli standard e alle direttive internazionali in termini di sicurezza e prestazioni. La ricerca costante e il continuo sviluppo permettono di anticipare future esigenze del mercato e di fornire soluzioni sempre all'avanguardia. MILWAUKEE® è membro attivo dell'associazione EPTA (European Powertool Association), associazione che racchiude la maggior parte dei produttori di elettrodomestici mondiali, ed è pertanto conforme a direttive e standard concordati all'interno dell'associazione.

UTENSILI REALIZZATI PER LAVORARE AL MASSIMO.

Gli utensili MILWAUKEE® sono definiti Heavy Duty, ovvero per applicazioni gravose: non solo prestazioni, ma anche resistenza e durata nel tempo. Gli utensili MILWAUKEE® permettono di lavorare meglio, più rapidamente e con maggior sicurezza.

ESTENSIONE DI GARANZIA A 3 ANNI TRAMITE REGISTRAZIONE DELL'UTENSILE SUL SITO

it.milwaukeetool.eu



SERVIZIO DI ASSISTENZA VELOCE E PROFESSIONALE TRAMITE MILWAUKEE E-SERVICE

it.milwaukeetool.eu/service/eservice/

GARANZIA HEAVY DUTY:



*Dal 1° Gennaio 2024 la garanzia estesa per gli utensili elettrici MILWAUKEE® (comprese le apparecchiature elettriche da giardino) e le batterie REDLITHIUM®, sarà approvata solo l'acquisto è avvenuto tramite un distributore MILWAUKEE® autorizzato. Lo stesso applica anche alla garanzia degli utensili manuali MILWAUKEE®. I diritti già stabiliti prima del 1° Gennaio 2024 restano impregiudicati.



Per i termini e le condizioni completi per ciascuna delle garanzie sopra menzionate, consultare il collegamento sottostante; <https://www.milwaukeetool.eu/service/>



Gli utensili e le batterie MILWAUKEE® sono coperti da garanzia standard di 1 anno. L'estensione della garanzia è disponibile visitando il sito it.milwaukeetool.eu

La garanzia MILWAUKEE® può essere ulteriormente estesa: Elettrodomestici fino ad un massimo di 3 anni (1+2). Attrezzatura MX FUEL™ fino ad un massimo di 2 anni (1+1). Batterie MILWAUKEE® REDLITHIUM™ (incluse le batterie MX FUEL™) fino ad un massimo di 2 anni (1+1).

Tutte le estensioni di garanzia devono essere effettuate online entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ogni utensile MILWAUKEE® è sottoposto a severi test di qualità eseguiti prima di lasciare la fabbrica. MILWAUKEE® è orgogliosa dei prodotti e dei servizi che offre ai propri utilizzatori.

L'estensione di garanzia MILWAUKEE® è disponibile per i paesi presenti nell'elenco sul sito internet. L'estensione di garanzia esclude i prodotti destinati all'industria del noleggio, nonché i caricabatterie e gli accessori forniti in dotazione con l'utensile.

Garanzia a vita Utensili Manuali MILWAUKEE® Alcuni utensili manuali MILWAUKEE® sono coperti da una garanzia a vita, il che significa che possono essere sostituiti o riparati gratuitamente in caso di rottura durante il normale utilizzo a causa di difetti di materiale o di fabbricazione.*

LIVELLE MILWAUKEE® - GARANZIA DI 30 ANNI SULL'ACCURATEZZA

Le livelle MILWAUKEE® seguenti vengono vendute con una garanzia di 30 anni sull'accuratezza: Livella serie BACKBONE™, Livella serie compact, Livella torpedo con bolla girevole 360°*

LIVELLE MILWAUKEE® - GARANZIA DI 10 ANNI SULL'ACCURATEZZA

Le livelle MILWAUKEE® seguenti vengono vendute con una garanzia di 10 anni sull'accuratezza: Livella pressofusa REDCAST™, Livella serie slim, Livella magnetica con profilo a I, Livella torpedo compatta, Livella serie mini*

*Per i termini e condizioni di ogni utensile menzionato, per favore consultare <https://www.milwaukeetool.eu/service/>

ZERO EMISSIONI.* ZERO COMPROMESSI.

VOGLIAMO CHE I NOSTRI UTIIZZATORI LAVORINO IN MODO SICURO, SOSTENIBILE E PRODUTTIVO.

L'UE PUNTA ALLA NEUTRALITÀ CLIMATICA ENTRO IL 2050**



**PRESTAZIONI
PARI ALLO
SCOPPIO**



**BASSA
RUMOROSITA'**



**NO BENZINA
O EMISSIONI**



**MINORI TEMPI
MORTI**



**MAGGIORE
SICUREZZA
SUL CANTIERE**



**MAGGIORE
PRODUTTIVITA'**

*Zero emissioni durante l'utilizzo degli utensili

**Informazione estrapolata dal comunicato stampa della commissione Europea: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



MXF PSC STAGGIA VIBRANTE MX FUEL™



- La Staggia vibrante MX FUEL™, chiamata anche Libellula, è la soluzione ideale quando si lavora su ampie superfici, fornendo prestazioni pari ai modelli a benzina, ma eliminandone le emissioni e i rischi associati
- Compatibile con stagge Milwaukee fino a 4.87 metri, intercambiabili

	MXF PSC-0	MXF PSC-302	MXF PSCKIT-302
Equipaggiamento standard	-	-	Staggia 3 metri
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479771	4933479772	4933479774
Codice EAN	4058546375652	4058546375669	4058546375683

MXF CVBP VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A ZAINO MX FUEL™



- Il Vibratore per calcestruzzo a zaino MX FUEL™ è la soluzione ideale quando si lavora in aree di grandi dimensioni: fornisce le prestazioni di un utensile a filo, senza l'ingombro di cavi e senza la necessità di una presa di corrente sul luogo di lavoro
- Con ago vibrante fino a 63 mm di diametro, genera più di 11.200 vibrazioni al minuto per un consolidamento ottimale, anche nel calcestruzzo più rigido

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto	Tubo da 2 m, Testa da 38 mm, telecomando per controllo remoto
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479595	4933479591	4933479593
Codice EAN	4058546373894	4058546373856	4058546373870

INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER VIBRATORI



MXF CVBC VIBRATORE PER CALCESTRUZZO A VALIGETTA MX FUEL™



- Design compatto ed ergonomico: ideale sia per applicazioni da fermo, sia in movimento
- Tracolla e maniglia per massima flessibilità d'uso e di trasporto
- Dotato di anello per poter essere agganciato a ponteggi o casseforme

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Equipaggiamento standard	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto	Telecomando per controllo remoto, tubo da 4 m, testa da 38 mm
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479607	4933479608	4933479610
Codice EAN	4058546374013	4058546374020	4058546374044

Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeeool.eu

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI PER CAROTATRICI



MXF DCD150 MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO 150 MM



- Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 2 velocità per coprire una vasta gamma di applicazioni.
- Velocità 1: 1600 rpm per fori fino a 75 mm di diametro, sia umido che secco.
- Velocità 2: 800 rpm per fori da 76 mm fino a 152 mm di diametro, sia umido che secco.

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Equipaggiamento standard	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale	Interruttore con blocco, maniglia laterale, colonna per carotatrice MXF DR255TV
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta	2 x MXF CP203 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478986	4933464887	4933471835
Codice EAN	4058546362683	4058546228323	4058546297343

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI DISCHI PER TRONCATRICI



Per ulteriori informazioni tecniche, come livelli di rumorosità o vibrazioni, visita il nostro sito it.milwaukeeool.eu

MXF DCD350 CAROTATRICE A 4 VELOCITÀ MX FUEL™ 350 MM



- Fora con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazioni del filo, fino ad un diametro di 350 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 4 velocità con diametri consigliati per ciascuna velocità segnati sul corpo della macchina
- Velocità 1: fino a 51 mm / Velocità 2: 51-76 mm / Velocità 3: 76-152 mm / Velocità 4: 152 - 350 mm

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Equipaggiamento standard	Colonna MXF DCD350 DR	Colonna MXF DCD350 DR
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493142	4933493143
Codice EAN	4058546480134	4058546480141

MXF DR255TV MX FUEL™ COLONNA PER CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ



- Impugnatura di guida ad altezza regolabile e leva di regolazione della profondità di foratura facilmente raggiungibile ed azionabile con una sola mano.
- Collare con attacco universale da 60 mm, per connessioni più rapide.
- Compatibile con il serbatoio d'acqua M18™ SWITCH TANK™ da 15 l.

	MXF DR255TV
Codice prodotto	4933472247
Codice EAN	4058546338930

MXF COS350G2 TRONCATRICE MX FUEL™ 350 MM 2ª GENERAZIONE



- Troncatrice a batteria, può essere utilizzata indoor grazie all'assenza di emissioni
- Sistema di approvvigionamento idrico incorporato per effettuare tagli ad umido (compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™)
- Carrellino disponibile separatamente per effettuare lunghi tagli precisi (MXF COSCG2)

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Equipaggiamento standard	Disco diamantato SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) e borsa in cordura	Disco diamantato SPEEDCROSS™ HUDD 350 mm (4932471985) e borsa in cordura
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480478	4933480480
Codice EAN	4058546407636	4058546407650

MXF COSCG2 CARRELLO PER TRONCATRICE MXF COS350G2



- Carrello per troncatrice da 350 mm per mantenere tagli rettilinei con una profondità di taglio di 125 mm.
- Impugnatura di guida regolabile in altezza e impugnatura di regolazione della profondità facile da raggiungere per agevolare l'uso con una sola mano

	MXF COSCG2
Codice articolo	4933493264
Codice EAN	4058546481353

MXF DH2528H MX FUEL™ MARTELLO DEMOLITORE 28 MM HEX 25 KG

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il primo martello demolitore con attacco da 28 mm Hex a batteria, garantisce le stesse prestazioni degli utensili alimentati a filo, a miscela o ad aria compressa.
- Fornisce un'energia in battuta di 64 J, per le applicazioni più dure.
- La tecnologia anti-vibrazioni permette all'utilizzatore di lavorare tutto il giorno senza essere esposto a pericolosi livelli di vibrazione e rumore.

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478985	4933464877
Codice EAN	4058546362676	4058546228224

MXF PTR2 FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Capacità di filettatura da 1/8" fino a 2"
- 3 in 1: taglio, alesaggio e filettatura
- Straordinarie prestazioni, con 2 impostazioni di velocità di 39 giri/min e 59 giri/min, pari ai competitor a filo
- Massima portabilità grazie al carrello pieghevole, senza necessità di attrezzi
- Sistema autolubrificante integrato con pompa e finestra dell'olio

	MXF PTR2-0	MXF PTR2-601
Equipaggiamento standard	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"	Set pettini BSPT HS 1/2" - 3/4", set pettini BSPT HS 1" - 2"
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498324	4933492100
Codice EAN	4058546521936	4058546414672

MXF LSDP MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il sistema integrato MX FUEL™ POWERTREDZ™ agevola il trasporto durante la movimentazione della macchina dal mezzo di trasporto e sulle scale.
- Tamburo completamente isolato per un maggior contenimento dei detriti.
- Prima macchina a tamburo di grandi dimensioni a batteria, con estrema potenza di disotturazione fino a 60 m in tubi da 75 mm fino a 200 mm

MXF LSDP-301

Equipaggiamento standard	Include cavo rinforzato da 20 mm x 15.2 m, cavo rinforzato da 20 mm x 7.6 m, set di teste da 9 pezzi
Kit incluso	1 x MXF CP203 Pacco Batteria, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471851
Codice EAN	4058546297503

MXF TL TORRE FARO MX FUEL™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



TRUEVIEW™

- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.

MXF TL-601

Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

MXF DHT MX FUEL™ CARRELLO PER MARTELLO DEMOLITORE



- Carrello per il trasporto del martello demolitore, estremamente leggero e dotato di grandi ruote in gomma per agevolare il trasporto su terreni sconnessi.
- Cinghie per assicurare il martello demolitore.
- Dotato di 4 scomparti per scalpelli
- Dotato di scomparto per batteria e caricabatterie e gancio per il cavo del caricabatterie.

	MXF DHT
Codice prodotto	4933464879
Codice EAN	4058546228248

INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER FILETTATRICE STAZIONARIA 2" MX FUEL™ CON ONE-KEY™



INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER MX FUEL™ MACCHINA PER LA DISOTTURAZIONE



MXF PS GENERATORE DI CORRENTE MX FUEL™

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria: prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché manutenzione complessa.
- Potenza di picco di 3.600 W e potenza continua di 1.800 W di onde pure: alimenta sia attrezzatura 16A ad alto assorbimento, sia i dispositivi elettronici

	MXF PS-0	MXF PS-602
Kit incluso	Fornito senza batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493922	4933479266
Codice EAN	4058546510824	4058546370602

BATTERIE MX FUEL™



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
Sistema	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacità batteria (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
N.ro batterie in dotazione	1	1	1	2	1	2
Tempo ricarica caricabatterie MXF	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Tempo ricarica caricabatterie MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Peso (Kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161
Codice EAN	4058546414955	4058546414979	4058546297367	4058546369569	4058546297374	4058546369552

CARICABATTERIE MX FUEL™



	MXF SC	MXF C
Porta di ricarica	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Tipo di carica	Singolo	Singolo
Sorgente energia	AC	AC
Maniglia per il trasporto	Sì	Sì
Montabile a parete	No	Sì
Peso (Kg)	8.9	2.7
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932492848	4933471839
Codice EAN	4058546477196	4058546297381

ENERGY KIT MX FUEL™ CON BATTERIE E CARICABATTERIE



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
Kit incluso	2 x MXF XC406 Pacco Batterie, MXF C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF XC608 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x MXF HD812 Pacco Batterie, MXF SC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479160	4933493548	4933493549
Codice EAN	4058546369545	4058546484194	4058546484200

NUOVA GENERAZIONE

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

NUOVE ASPETTATIVE.

NUOVA GENERAZIONE M18 FUEL™. ANCORA PIÙ COMPATTI. ANCORA PIÙ POTENTI. PRESTAZIONI MAI VISTE PRIMA.

La nuova generazione di trapani e avvitatori ad impulsi esagonali M18 FUEL™ sprigiona una potenza notevole, in un corpo ancora più piccolo. Combinando compattezza e prestazioni, sono perfetti per le aree difficili da raggiungere e ideale per i lavori in altezza, donando un miglior bilanciamento e una più facile maneggevolezza.

Prova la nuova generazione di trapani e avvitatori esagonali M18 FUEL™ e ridefinisci le tue aspettative sugli utensili 18V.

1

MOTORE BRUSHLESS POWERSTATE™



2

ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™



3

BATTERIE REDLITHIUM™



MAGGIORE COMPATTEZZA.

MASSIMA POTENZA.

PRESTAZIONI INARRIVABILI.



NUOVA GENERAZIONE

IL MODO PIU' SEMPLICE PER GESTIRE IL TUO INVENTARIO

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

Bluetooth LOCATION

GESTIONE. LOCALIZZAZIONE. PERSONALIZZAZIONE.

Con ONE-KEY™ è possibile aggiungere all'inventario utensili e attrezzature, indipendentemente dal produttore e avere una panoramica completa di TUTTI i tuoi beni. Aggiungi gratuitamente un numero illimitato di utenti, assegna gli strumenti a diversi dipendenti e vedi quali strumenti sono attualmente in uso, pronti per l'uso o magari al centro di assistenza.

Segui una traccia digitale di quando, dove e come sono stati utilizzati gli strumenti per ottimizzare efficienza e l'utilizzo, oppure usala per tracciare e bloccare gli utensili e le attrezzature in caso di smarrimento.

Stampa rapporti professionali e ottieni documentazione sulla qualità e sull'utilizzo degli utensili.

Tutto questo e molto altro ancora **GRATIS!**



INIZIA ORA - BASTANO DUE MINUTI

STEP 1

SCARICA L'APP GRATUITA MILWAUKEE® ONE-KEY™



STEP 2

CREA IL TUO PROFILO IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE



STEP 3

FATTO! PUOI INIZIARE A TENERE TRACCIA DELLA TUA ATTREZZATURA



TASSELLATORI E MARTELLI PER OGNI APPLICAZIONE

1 Per le applicazioni più impegnative e pesanti, come forature di grandi diametri a secco e scalpellature di medie dimensioni di blocchi di cemento e cemento armato.



2 Per applicazioni gravose, ideali per impianti idraulici o casseforme



3 Prestazioni eccellenti, ideali per forature ripetitive e veloci



4 Rapporto peso prestazioni equilibrato, ideale per applicazioni di scalpellatura leggera



5 Tassellatori senza scalpellatura, ideali per gli spazi ristretti e per l'uso quotidiano



MARTELLI SDS-MAX

	Piattaforma Batterie	Tecnologia	Caratteristica	ONE-KEY	Energia del colpo (EPTA) (J)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a vuoto (giri/min)	Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s ²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee
1.	M18 FHM-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	AUTOSTOP™	ONE-KEY™	11.0	0 - 2900	0 - 380	20 - 40	9.4	9.4	10.2 (M18 HB12) PHDE72
1.	M18 CHM-0C	M18 FUEL™	-	-	-	6.1	0 - 3000	0 - 450	16 - 32	10.6	9.6	7.1 (M18 HB12) PHDE72

TASSELLATORI SDS-PLUS

	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	FIXTEC™	Energia del colpo (EPTA) (J)	Frequenza di percussione (colpi/min)	Velocità a vuoto (giri/min)	Ottimizzato per foratura su calcestruzzo (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s ²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	Compatibile con sistema aspirazione polvere Milwaukee
2.	M18 ONEFHP-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.0 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL
2.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	5.0	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	6.9	7.4	5.2 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL
2.	M18 FHACOD32-0C	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	4.9	0 - 4600	0 - 800	8 - 24	10.5	9.4	5.9 (M18 HB5.5) M18 FDDEL32	M18 FDDEL32
3.	M18 FH-0X	M18 FUEL™	-	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	8 - 24	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL	M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 FHX-552X	M18 FUEL™	-	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.4 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL	M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFH-0X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.3 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL	M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL
3.	M18 ONEFHPX-552X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	✓	2.5	0 - 4800	0 - 1330	6 - 20	12.9	14.2	4.5 (M18 HB5.5) M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL	M18 FPDDEXL / M18 FDDEXL
4.	M18 BLH-502X	M18™	Brushless	-	2.3	0 - 5100	26 / 13 / 26	6 - 18	8.9	9.5	3.3 (M18 B5) M18 CDEX	M18 CDEX
4.	M18 BLHX-502X	M18™	Brushless	✓	2.3	0 - 4900	26 / 13 / 26	6 - 18	8.9	9.5	3.5 (M18 B5) M18 CDEX	M18 CDEX
4.	M18 BLHACD26-402X	M18™	Brushless	-	2.6	0 - 4600	28 / 13 / 26	6 - 18	13.9	13.2	3.1 (M18 B4) M18 CDEX	M18 CDEX
5.	M12 CH-602X	M12 FUEL™	-	-	1.1	-	0 - 900	Ø 5.5 - 12	4.4	-	1.9 (M12 B6) M12 UDEL	M12 UDEL
5.	M18 BH-402C	M18™	-	-	1.2	7000	0 - 1300	Ø 5.5 - 13	10.3	-	2.5 (M18 B4) M12 UDEL	M12 UDEL



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE PUNTE COMPATIBILI



M18 FHM MARTELLINO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™ ONE-KEY™



Il martello M18 FHM è il martello SDS-MAX più produttivo mai lanciato da MILWAUKEE®, fornisce la stessa potenza di un utensile a filo con la flessibilità della batteria, sulla piattaforma M18™

- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464893	4933464894
Codice EAN	4058546228385	4058546228392

M18 ONEFHPX TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™



Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5.0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)

- In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478495	4933478496
Codice EAN	4058546346881	4058546346898

M18 FDDEL32 UNITÀ DI ASPIRAZIONE M18 FUEL™ CON AUTOPULSE™ PER TASSELLATORE M18 FHACOD32



Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico

- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro, assicura maggiore vita utile del filtro
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FDDEL32-0
Codice articolo	4933492142
Codice EAN	4058546415099

M18 FPDDEXL UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 ONEFHP E M18 ONEFHPX



Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico

- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro; per massima efficienza e resistenza
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FPDDEXL-0
Codice articolo	4933478509
Codice EAN	4058546347024

M18 CHM MARTELLINO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX M18 FUEL™



Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo: prestazioni paragonabili ad un utensile a filo

- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari ad un utensile a filo

	M18 CHM-0C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451362
Codice EAN	4002395159208

M18 FHACOD32 TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM IN LINEA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™



Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore

- Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 4.9 J
- 4 modalità di funzionamento: rotoperussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazione

	M18 FHACOD32-0C	M18 FHACOD32-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492140	4933492141
Codice EAN	4058546415075	4058546415082

M18 ONEFHP TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA M18 FUEL™ ONE-KEY™



Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5.0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)

- In grado di effettuare fino a 10 fori Ø18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHP-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478884
Codice EAN	4058546361662

M18 ONEFHPXDEL TASSELLATORE SDS-PLUS 32 MM AD ALTA POTENZA CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE



M18 ONEFHPX - Tassellatore SDS-Plus 32 mm ad alta potenza con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™

- M18 FPDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

	M18 ONEFHPXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478498
Codice EAN	4058546346911

M18 ONEFHX TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478503	4933478504
Codice EAN	4058546346966	4058546346973

M18 ONEFH TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 ONEFH-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478886
Codice EAN	4058546361686

M18 BLHX TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ BRUSHLESS M18™



- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza

	M18 BLHX-0X	M18 BLHX-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478891	4933478892
Codice EAN	4058546361730	4058546361747

M18 BLH TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM BRUSHLESS M18™



- Potente meccanismo di battuta e motore brushless in grado di fornire 2,3 J di energia
- Design compatto ed ergonomico per massimo comfort durante l'utilizzo
- Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
- 4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
- Impugnatura laterale antivibrazioni

	M18 BLH-0	M18 BLH-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479426	4933478894
Codice EAN	4058546372200	4058546361761

M18 FHX TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478888	4933478889
Codice EAN	4058546361709	4058546361716

M18 FH TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™



- Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
- In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
- In grado di effettuare fino a 125 fori Ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
- Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

	M18 FH-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933478500
Codice EAN	4058546346935

M18 CDEX UNITÀ DI ASPIRAZIONE PER M18 BLHX



- Disegnato per l'aspirazione integrata delle polveri di foratura
- Filtro HEPA: in grado di filtrare fino al 99,75% delle polveri
- Ampio vano di raccolta delle polveri
- Tubo in alluminio regolabile consente una profondità max di 90mm e punta max 16mm
- Compatibile con il tassellatore M18 BLHX
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

	M18 CDEX-0
Codice prodotto	4933447450
Codice EAN	4002395006243

M18 BLHACD26 TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM IN LINEA M18™ BRUSHLESS



- Impugnatura a D con design leggero ed ergonomico per massimo comfort dell'utilizzatore
- Il potente meccanismo e il motore senza spazzole forniscono una forza d'impatto di 2.6 J
- 4 modalità di funzionamento: rotopercolazione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

	M18 BLHACD26-0X	M18 BLHACD26-402X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492482	4933492480
Codice EAN	4058546418496	4058546418472

M18 FDDEXL UNITÀ DI ASPIRAZIONE CON SISTEMA AUTOPULSE™ PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX



- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Sistema AUTOPULSE™ per pulizia automatica del filtro; per massima efficienza e resistenza
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Fornito di serbatoio trasparente per visibilità massima

	M18 FDDEXL-0
Codice articolo	4933478508
Codice EAN	4058546347017

M18 FCDDEXL UNITÀ DI ASPIRAZIONE COMPATTA PER M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH E M18 ONEFHX



- Progettata per aspirazione delle polveri in foratura, interruttore automatico
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99,97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Meccanismo manuale di pulizia del filtro
- Due ugelli intercambiabili con spazzole per diametri di foratura fino a Ø26 mm (Ø0,5-16 mm, Ø16-26 mm)
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate

	M18 FCDDEXL-0
Codice articolo	4933478507
Codice EAN	4058546347000

M18 BH TASSELLATORE COMPATTO SDS M18™



- Ottimo rapporto peso potenza con energia del colpo 1,2J EPTA e peso 2,5 kg
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli
- Protezione elettronica contro il sovraccarico REDLINK™ per una massima durata
- 2 modalità: rotopercolazione e sola rotazione
- Basse vibrazioni pari a 10.3 m/s²
- Ottimizzato per fori da 4 a 10mm, max 16mm
- Reversibile

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443320	4933443330
Codice EAN	4002395003730	4002395003747

M18 FCOS230 TRONCATRICE 230 MM M18 FUEL™ ONE-KEY™



- La prima troncatrice a batteria da 18V con disco da 230 mm al mondo che offre la potenza necessaria per tagliare il cemento armato con la flessibilità della piattaforma cordless M18™, risultando il 50% più leggera rispetto ad utensili simili alimentati a benzina
- Si avvia immediatamente, elimina la necessità di miscelare combustibili e non necessita di manutenzione al motore

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471696	4933471697
Codice EAN	4058546295950	4058546295967

M18 ONEFHXDEL TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM CON MANDRINO FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™ E UNITÀ DI ASPIRAZIONE



- M18 ONEFHX - Tassellatore SDS-Plus 26 mm con mandrino FIXTEC™ M18 FUEL™ ONE-KEY™
- M18 FDDEXL - Unità di aspirazione con sistema AUTOPULSE™

	M18 ONEFHXDEL-552C
Kit incluso	2 x M18 HB5.5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478506
Codice EAN	4058546346997



M18 FPM MISCELATORE M18 FUEL™



- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di erogare la potenza necessaria per miscelare composti pesanti, come il calcestruzzo e la malta
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FPM-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459719
Codice EAN	4058546028916

M18 FCVN VIBRATORE PER CALCESTRUZZO AD AGO M18 FUEL™



- Vibratore per calcestruzzo M18 FUEL™ per il consolidamento del calcestruzzo, in una forma compatta
- Tubo da 1.2 m raccomandato per marciapiedi o piccole superfici piane (M18 FCVN12)
- Tubo da 2.4 m raccomandato per muri o colonne (M18 FCVN24)
- Ago vibrante da 25 mm, in grado di consolidare il calcestruzzo con 12.500 vibrazioni al minuto

	M18 FCVN12-0	M18 FCVN12-551	M18 FCVN24-0	M18 FCVN24-551
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB5.5 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479596	4933479597	4933479599	4933479600
Codice EAN	4058546373900	4058546373917	4058546373931	4058546373948

TRAPANI CON PERCUSSIONE PER OGNI APPLICAZIONE



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Caratteristica	Velocità a vuoto (giri/min)	Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	Frequenza di percussione (colpi/min)	Coppia max (Nm)	Mandrino autoser-rante (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEPD3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	-	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M18 FPD3-502X	M18 FUEL™	-	AUTOSTOP™	0 - 500/ 0 - 2100	89/ 16/ 16	0 - 33,000	158	13	2.2 (M18 B5)
1.	M12 FPD2-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 450/ 0 - 1,550	35/ 13/ 13	0 - 22,500	45	13	1.4 (M12 B6)
2.	M18 BLPD2-502X	M18™	-	Brushless	0 - 550/ 0 - 1800	76/ 13/ 16	0 - 28,800	82	13	2.1 (M18 B5)
3.	M18 BLPDRC-502C	M18™	-	Compact Brushless	0-550/ 0-1700	52/ 13/ 16	0 - 25,500	60.5	13	1.5 (M18 B5)



INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE PUNTE COMPATIBILI



M18 ONEPD3 TRAPANO A PERCUSSIONE CON ONE-KEY™ M18 FUEL

- 158 Nm di coppia
- Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Salva fino a 3 impostazioni in memoria
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 ONEPD3-0X	M18 ONEPD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492798	4933492801
Codice EAN	4058546476694	4058546476724

M18 ONEDD3 TRAPANO AVVITATORE CON ONE-KEY™ M18 FUEL

- 158 Nm di coppia
- Lungo solo 173 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Salva fino a 3 impostazioni in memoria
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 ONEDD3-0X	M18 ONEDD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492799	4933492802
Codice EAN	4058546476700	4058546476731

M18 FPD3 TRAPANO A PERCUSSIONE M18 FUEL™ M18 FUEL

- Grazie alla coppia di 158 Nm permette di portare a termine i lavori più difficili
- Lungo solo 175 mm. Permette di accedere anche negli spazi più angusti

	M18 FPD3-0X	M18 FPD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479859	4933479860
Codice EAN	4058546376536	4058546376543

M18 FDD3 TRAPANO AVVITATORE M18 FUEL™ M18 FUEL

- Grazie alla coppia di 158 Nm permette di portare a termine i lavori più difficili
- Estremamente compatto, lungo solo 173 mm
- Grazie alla funzionalità AUTOSTOP™, il trapano protegge l'operatore dall'iper rotazione dell'arto. M18 FPD3 infatti si ferma automaticamente proteggendo l'utilizzatore e segnalando l'attivazione della funzione AUTOSTOP™ tramite l'accensione di una spia luminosa sulla parte inferiore del trapano.

	M18 FDD3-0X	M18 FDD3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479862	4933479863
Codice EAN	4058546376567	4058546376574

M18 BLPD2 TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™ M18

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464516	4933464560	4933464517
Codice EAN	4058546224615	4058546225056	4058546224622

M18 BLDD2 TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M18™ M18

- Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
- Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
- Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
- Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464514	4933464559	4933464515
Codice EAN	4058546224592	4058546225049	4058546224608

M18 BLPDRC TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO BRUSHLESS M18™ M18

- Questo trapano a percussione misura solo 145 mm
- Il mandrino in metallo da 13 mm assicura un'eccellente presa sulle punte o sugli inserti
- Il migliore per rapporto coppia/dimensioni, ben 60.5 Nm
- Dotato di gancio in metallo reversibile per cintura
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

	M18 BLPDRC-0X	M18 BLPDRC-202C	M18 BLPDRC-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492821	4933492822	4933492826
Codice EAN	4058546476922	4058546476939	4058546476977

M18 BLDDRC TRAPANO AVVITATORE COMPATTO BRUSHLESS M18™ M18

- Misura solo 145 mm, perfetto per accedere anche negli spazi più angusti
- Il mandrino in metallo da 13 mm garantisce una perfetta tenuta delle punte
- Con una coppia di 60.5 Nm ha il miglior rapporto potenza/dimensioni
- Il gancio per la cintura è in metallo ed è completamente reversibile
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

	M18 BLDDRC-0X	M18 BLDDRC-202C	M18 BLDDRC-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492832	4933492833	4933492835
Codice EAN	4058546477035	4058546477042	4058546477066

AVVITATORI AD IMPULSI ESAGONALI PER OGNI APPLICAZIONE



	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Frequenza del colpo (colpi/min)	Coppia max (Nm)	Attacco	Diametro max bullone	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 ONEID3-502X	M18 FUEL™	ONE-KEY™	1750/3000/4000/0-4000	1200/3400/4300/0-4400	119/176/226/0-226	1/4" Esagonale	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M18 FID3-502X	M18 FUEL™	-	1750/3000/3900/0-3900	1400/3600/4400/0-4400	226	1/4" Esagonale	M16	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FID2-602X	M12 FUEL™	-	1700/2900/3600/3600	1300/3500/4000/0-4000	170	1/4" Esagonale	M14	1.1 (M12 B6)
1.	M18 FQID-502X	M18 FUEL™	SURGE™	900/2100/3000/0-3000	1800/2900/4000/0-4000	50	1/4" Esagonale	M14	1.7 (M18 B5)
1.	M12 FQID-202X	M12 FUEL™	SURGE™	1100/2200/3200/3200	950/2200/3400/3400	50	1/4" Esagonale	M14	1.1 (M12 B2)
2.	M18 BLIDR-502X	M18™	Brushless	1250/2400/3600	2500/4700/4900	190	1/4" Esagonale	M14	1.3 (M18 B5)
3.	M18 BLIDRC-402C	M18™	Compact Brushless	0 - 3600	0 - 4900	190	1/4" Esagonale	M14	1.3 (M18 B4)
4.	M18 BRAID-0	M18™	-	1500/ 2250	2400/3400	41/ 81	1/4" Esagonale	M14	1.8 (M18 B5)
4.	M12 BRAID-0	M12™	-	0 - 2425	0 - 3300	68	1/4" Esagonale	M12	1.2 (M12 B2)



INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI PER AVVITATURA COMPATIBILI



M18 FRAD2 TRAPANO ANGOLARE M18 FUEL™ A 2 VELOCITÀ GEN. 2



- Design compatto consente di lavorare in spazi ristretti
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED

	M18 FRAD2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471207
Codice EAN	4058546288358

M18 CRAD2 M18 FUEL™ TRAPANO ANGOLARE



- Trapano Angolare in grado di fornire potenza e velocità (1500 giri/min) pari ad utensile a filo nelle applicazioni su legno
- Scatola ingranaggi in metallo e mandrino a cremagliera 13mm
- Fino a una giornata di lavoro con una batteria da 5.5 Ah, compie fino a 200 fori con meccchia da 22 mm su legno 50 x 100 mm

	M18 CRAD2-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471641
Codice EAN	4058546295400

C18 RAD AVVITATORE AD ANGOLO M18™



- Performance ottimizzate: 1500 giri al minuto e 20 Nm di coppia
- REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
- Velocità e potenza nelle applicazioni
- Mandrino autoserrante da 10mm per la massima versatilità e grip

	C18 RAD-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427189
Codice EAN	4002395239085

M18 ONEID3 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE CON ONE-KEY™



- Salva fino a 4 impostazioni in memoria
- Connessione Bluetooth® con l'app ONE-KEY™
- Ancora più veloce rispetto alla precedente versione: fino a 3900 giri al minuto e 4400 colpi al minuto
- Estremamente compatto, solo 113 mm
- Regolazione del grilletto grazie all'applicazione ONE-KEY™
- E' possibile modificare e salvare le impostazioni per applicazioni ripetute

	M18 ONEID3-0X	M18 ONEID3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492800	4933492804
Codice EAN	4058546476717	4058546476755

M18 FID3 AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™



- 226 Nm di coppia
- Più veloce rispetto alla precedente versione, fino a 3900 giri/min e 4400 impulsi/min
- Lungo solo 113 mm, permette di accedere anche negli spazi più stretti
- La funzione DRIVE CONTROL permette all'utilizzatore di selezionare quattro differenti modalità di velocità e coppia per massimizzare le applicazioni.
- Velocità 1 per lavori di precisione

	M18 FID3-0X	M18 FID3-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479864	4933479865
Codice EAN	4058546376581	4058546376598

M18 FQID AVVITATORE AD IMPULSI SILENZIOSO 1/4" ESAGONALE M18 FUEL™



- L' avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ SURGE™ con attacco 1/4" esagonale rappresenta la soluzione più silenziosa sul mercato per avvitare
- Il meccanismo idraulico FLUID-DRIVE™ riduce l'impatto metallo su metallo all'interno dell'utensile, effettuando applicazioni più silenziose, con un funzionamento più fluido e una maggiore durata nel tempo rispetto al normale avvitatore ad impulsi

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459187	4933451790
Codice EAN	4002395289226	4002395277636

M18 BLIDR AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ 3 VELOCITÀ CON ATTACCO ESAGONALE

BRUSHLESS



- Con solo 112 mm di lunghezza, permette di accedere anche negli spazi più ristretti
- Il potente motore brushless eroga 190 Nm di coppia con 3600 giri e 4900 colpi al minuti
- 3 modalità DRIVE CONTROL selezionabili dall'utente per avere velocità e coppie differenti
- L'inserimento dell'inserto può essere fatto con una sola mano rendendo il lavoro più veloce e pratico

	M18 BLIDR-0X	M18 BLIDR-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933492842	4933492843
Codice EAN	4058546477134	4058546477141

M18 BLIDRC AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" BRUSHLESS M18™ CON ATTACCO ESAGONALE

COMPACT BRUSHLESS



- Con solo 112 mm di lunghezza, permette di accedere anche negli spazi più ristretti
- Il potente motore brushless eroga 190 Nm di coppia con 3600 giri e 4900 colpi al minuti
- L'inserimento dell'inserto può essere fatto con una sola mano rendendo il lavoro più veloce e pratico
- Gli ingranaggi e la scatola che li contiene sono totalmente in metallo garantendo prestazioni e resistenza nel tempo

	M18 BLIDRC-0	M18 BLIDRC-402C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492839	4933492840
Codice EAN	4058546477103	4058546477110

AVVITATORI AD IMPULSI QUADRO PER OGNI APPLICAZIONE

1 SPECIALIZZATI

Utensili specialistici progettati per diverse applicazioni



2A ALTE PRESTAZIONI



Bulloni grandi

2B Lavori all'interno e intorno ai semirimorchi in cantiere per applicazioni a coppia elevata



Bulloni Extra large

3C Perfetto equilibrio tra potenza, dimensioni e funzionalità, applicazioni dal tecnico di macchinari al montaggio di bulloni su piastre di giunzioni in acciaio



Bulloni medi e grandi

4 CLASSE MEDIA

Dal cambio gomme su automobili al montaggio di grandi bulloni sul telaio



Bulloni piccoli e medi

5 COMPATTI

Lavori sul motore e per raggiungere punti nascosti nel sottoscocca



Bulloni piccoli

		Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Frequenza del colpo (colpi/min)	Attacco	Coppia max (Nm)	Coppia in svitatura max (Nm)	Diametro max bullone	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 FHIWF1R-122C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	1000/ 1400/ 1670/ 1670	1750/ 2150/ 2500/ 2500	1" quadro	730/ 1500/ 2000	2000	M42	7.8 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1D-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" quadro	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	12.7 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWF1DS-121C	M18 FUEL™		ONE-KEY™	600/ 700/ 900/ 1200	750/ 930/ 1200/ 1440	1" quadro	1180/ 1254/ 1966/ 2576	2711	M42	11.1 (M18 HB12)
1.	M18 ONEFHIWH716-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-900/ 0-1200/ 0-1800/ 0-2300	0-800/ 0-1300/ 0-2600/ 0-2800	7/16" Esagonale	1017	1017	M24	3.3 (M18 B5)
2A.	M18 ONEFHIWF34-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-800/ 0-1300/ 0-1800/ 0-1800	0-850/ 0-1850/ 0-2400/ 0-2400	3/4" quadro	702/ 1138/ 1627/ 1627	2034	M33	3.5 (M18 B5)
2B.	M18 ONEFHIWF1-802X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1" quadro	530/ 1020/ 1800/ 2033	2400	M42	5.9 (M18 HB8)
2C.	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-550/ 0-1400/ 0-1750/ 0-1750	0-950/ 0-1750/ 0-2100/ 0-2100	1/2" quadro	130/ 400/ 1356/ 1356	1898	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWF12E-0X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800	0-1600/ 0-2400/ 0-2400/ 0-2400	1/2" quadro	102/ 203/ 610/ 1017	1500	M33	3.3 (M18 B5)
2C.	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	0-950/ 0-1500/ 0-1800/ 0-1800	0-1150/ 0-2100/ 0-2400/ 0-2400	1/2" quadro	190/ 400/ 1017/ 1017	1491	M24	3.2 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1300/ 0-2200/ 0-2400/ 0-2400	1/2" quadro	881 / 1220 / 1491 / 68	2034	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 FHIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-700/ 0-1300/ 0-2000/ 0-2000	0-1400/ 0-2500/ 0-2700/ 0-2700	1/2" quadro	475 / 1017 / 1220 / 68	1491	M36	3.4 (M18 B5)
3.	M18 BLHIWF12-0X	M18™	Brushless	-	0 - 1750	0 - 2000	1/2" quadro	1085	1627	M36	3.4 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWF12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" quadro	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 ONEIWP12-502X	M18 FUEL™		ONE-KEY™	900/ 1400/ 1900/ 2500	1300/ 2100/ 2550/ 3200	1/2" quadro	40/ 120/ 220/ 300	300	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" quadro	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-900/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1200	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	1/2" quadro	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FIW2F38-0X	M18 FUEL™		-	0-800/ 0-1650/ 0-2400/ 0-1000	0-1000/ 0-2400/ 0-3500	3/8" quadro	102/ 203/ 339/ 34	339	M16	1.8 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F12-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" quadro	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2P12-502X	M18 FUEL™		-	0-1250/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	1/2" quadro	475/ 610/ 745/ 47	881	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M18 FMTIW2F38-502X	M18 FUEL™		-	0-1200/ 0-1950/ 0-2575/ 0-1325	0-900/ 0-2100/ 0-3100	3/8" quadro	475/ 610/ 745/ 47	813	M22	2.3 (M18 B5)
4.	M12 FIWF12-422X	M12 FUEL™		-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	1/2" quadro	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M12 FIW14-0	M12 FUEL™		-	1300/ 1900/ 3200/ 3200	1300/ 2000/ 4300	1/4" quadro	136	136	M12	0.90 (M12 B4)
4.	M12 FIW38-0	M12 FUEL™		-	1200/ 1800/ 2700/ 2700	1100/ 2100/ 3200	3/8" quadro	339	339	M16	1.1 (M12 B4)
4.	M18 BIW12-402C	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	1/2" quadro	240	240	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M18 BIW38-0	M18™		-	0 - 2450	0 - 3350	3/8" quadro	210	210	M14	1.9 (M18 B4)
4.	M12 BIW12-202C	M12™		-	0 - 2550	0 - 3400	1/2" quadro	138	138	M12	1.0 (M12 B2)
4.	M12 BIW38-0	M12™		-	0 - 2500	0 - 3300	3/8" quadro	135	135	M12	1.0 (M12 B2)



INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE BUSSOLE COMPATIBILI

REDLITHIUM™

M18 FBS85 M18 FUEL™ SEGA A NASTRO COMPATTA

M18 FUEL


- In grado di tagliare fino al 20% più rapidamente del modello precedente
- Capacità di taglio fino a 85 mm
- Interruttore a velocità variabile
- Calotta di protezione della lama regolabile senza attrezzi, per garantire massima sicurezza
- Sistema di rimozione della lama tramite leva per facilitarne la sostituzione
- Interruttore di sicurezza
- Base di appoggio regolabile senza attrezzi

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471496	4933471497
Codice EAN	4058546293956	4058546293963

M18 FDGROVB SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE ED AVVIO A SLITTA

M18 FUEL


- Massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm
- Prestazioni similari ad una smerigliatrice da 1200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 FDGROVB-0X	M18 FDGROVB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480955	4933480956
Codice EAN	4058546412401	4058546412418

M18 FMDP TRAPANO MAGNETICO M18 FUEL™

M18 FUEL


- Motore senza spazzole POWERSTATE™, progettato da MILWAUKEE®, in grado di fornire prestazioni pari ad un utensile a filo, con una forte aderenza magnetica già su 6,35 mm di acciaio e una capacità di 40 fori da 18 mm con una sola carica

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451636	4933451012
Codice EAN	4002395142330	4002395136650

M18 BMS20 CESOIA COMPATTA M18™

M18


- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 2.0 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile

	M18 BMS20-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447935
Codice EAN	4002395006748

M18 FDGROVPDB SMERIGLIATRICE DRITTA M18 FUEL™ CON ONE-KEY™, VELOCITÀ VARIABILE CON AVVIO A PALETTA

M18 FUEL


- Massimo controllo in ogni applicazione - 5 velocità disponibili ideali per il trattamento dell'acciaio inox, sbavo e accessori fino 75 mm
- Prestazioni similari ad una smerigliatrice da 1200 W
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

	M18 FDGROVPDB-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480957
Codice EAN	4058546412425

M18 FDGRB SMERIGLIATRICE DIRITTA M18 FUEL™ CON AVVIO A SLITTA

M18 FUEL


- Prestazioni paragonabili ad una smerigliatrice a filo da 1200 W
- Grazie al perno bloccato non ho bisogno di utilizzare due chiavi
- La funzione RAPIDSTOP™ blocca tutti gli accessori in meno di 2 secondi
- Il ridotto angolo della batteria permette di avere un ottimo bilanciamento favorendo l'ergonomia e l'utilizzo per un lungo periodo
- Si possono utilizzare accessori da 6 e da 8 mm

	M18 FDGRB-0	M18 FDGRB-0X	M18 FDGRB-502X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480952	4933480953	4933480954
Codice EAN	4058546412371	4058546412388	4058546412395

M18 BMS12 CESOIA COMPATTA M18™

M18


- Tagli precisi con una profondità di taglio max di 1.2 mm nell'acciaio
- Rotazione della testa di 360° con 12 posizioni di blocco per consentire l'accesso in spazi ristretti
- Elettronica intelligente REDLINK™ protegge il motore e la batteria contro il sovraccarico
- Il monitoraggio individuale delle celle migliora l'autonomia e la durata del pacco batteria
- Impugnatura in linea per un maggior controllo

	M18 BMS12-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447925
Codice EAN	4002395006731

M18 BHG TERMOSSOFFIATORE M18™

M18


- La bobina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere 470 ° C
- Raggiunge la temperatura di utilizzo in soli 6 secondi
- La tecnologia REDLINK™ protegge dal sovraccarico e aumenta la durata della batteria
- Il monitoraggio individuale delle celle della batteria ottimizza la durata e la vita dell'utensile
- Dotata di comodo gancio e fornita con due ugelli: riduttore e deflettore

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459771	4933459772
Codice EAN	4058546029432	4058546029449

TRONCATRICI RADIALI PER OGNI APPLICAZIONE

1 PER ESTERNI

Tetti, recinzioni e terrazze

MASSIMA POTENZA


2 PER INTERNI

Seconda correzione, tagli più piccoli, battiscopa, montaggio di cucine, contorni di porte e finestre

MASSIMA PORTABILITÀ


		Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Inclinazione lama sx (°)	Inclinazione lama dx (°)	Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	Alesaggio (mm)	Capacità di taglio in battuta 90° / 90° inclinazione (mm)	Max Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 FMS305-121	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	3600	305	48	48	55	60	30	96.5 x 340	22.5 (M18 HB12)
1.	M18 FMS254-0	M18 FUEL™	-	-	4000	254	48	48	50	60	30	91 x 289	20.0 (M18 B5)
2.	M18 SMS216-0	M18™	-	-	2700	216	48	-2	50	50	30	-	14.8 (M18 B5)
2.	M18 FMS190-0	M18 FUEL™	-	-	5000	190	48	48	48	48	30	-	12.7 (M18 B5)

BANCHI PER TRONCATRICI

	Altezza (mm)	Dimensioni base (mm)	Estensibile fino a (mm)	Lunghezza banco (mm)	Portata max (kg)	Peso (Kg)
MSL 1000	850	1065	2125	1065	180	17.0
MSL 2000	860	1093	2542	1093	227	14.0
MSL 3000	810	1100	3000	1200	250	23.0
MSUV 280	850	1160	2800	1320	136	27.0


INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI DPI

INQUADRA QUI PER VEDERE I DISCHI PER TRONCATRICI RADIALI COMPATIBILI
REDLITHIUM™

M18 FMS305 TRONCATRICE RADIALE M18 ONE-KEY™ FUEL™ 305 MM



- Offre la potenza di taglio equivalente ad una sega a filo da 305 mm, con la possibilità di tagliare fino a 500 lastre di pino da 78 mm per carica (12,0 Ah)
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
- Compatibile con tutti i banchi portatroncatrice Milwaukee (MSL 1000, MSL 2000, MSL 3000)
- Possibilità di impostare tagli ripetuti alla stessa profondità

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471205	4933471122
Codice EAN	4058546288334	4058546287504

M18 FMS190 TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 190 MM



- Motore senza spazzole MILWAUKEE® POWERSTATE™ con una durata fino a 2 volte superiore e il 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FMS190-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459619
Codice EAN	4058546027919


MSL 2000 BANCO PORTATRONCATRICE 2,5 M



- Struttura in alluminio, leggera da trasportare
- Lunghezza 1,09 m
- Estensione massima fino a 2,54 m
- Portata max 227 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Staffe universali a sgancio rapido
- Lunghezza regolabile
- Design pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 2000
Codice prodotto	4933459617
Codice EAN	4058546027896

MSUV 280 BANCO PORTATRONCATRICE 2,8 M



- Design pieghevole per pratico trasporto e deposito
- Bloccaggio a pedale per rapido assemblaggio con una troncatrice montata
- Adatto per tutte le troncatrici MILWAUKEE®, dotato di staffe universali a sgancio rapido
- Rulli di scorrimento per gestire più facilmente i materiali più grandi
- Estensione massima fino a 2,8 m
- Portata max 136 kg

	MSUV 280
Codice prodotto	4933478992
Codice EAN	4058546362744

M18 FMS254 TRONCATRICE RADIALE M18 FUEL™ 254 MM



- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 2 volte maggiore e fino al 25% di potenza in più
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FMS254-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451729
Codice EAN	4002395279418

MSL 1000 BANCO PORTATRONCATRICE 2,0 M



- Struttura in alluminio, leggera da trasportare
- Lunghezza 1,08 m
- Estensione massima fino a 2,08 m
- Portata max 180 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Staffe universali a sgancio rapido
- Regolazione dei fermi delle gambe
- Design pieghevole
- Adatto per tutte le troncatrici Milwaukee

	MSL 1000
Codice prodotto	4933428970
Codice EAN	4002395241729

MSL 3000 BANCO PORTATRONCATRICE 3,0 M



- Dotato di ruote per facilitare il trasporto su terreni irregolari
- Lunghezza 1,2 m
- Estensione massima fino a 3,00 m
- Portata max 250 kg
- Gambe regolabili per maggiore stabilità
- Altezza di lavoro 81 cm
- Facile regolazione
- Rapido assemblaggio

	MSL 3000
Codice prodotto	4933411565
Codice EAN	4002395236213

M18 FTS210 BANCO SEGA M18 FUEL™ ONE-KEY™



- Il banco sega M18 FUEL™ ONE-KEY™ fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità dell'equivalente modello a filo. Con l'autonomia sufficiente per tagliare fino a 190 m di OSB di spessore 19 mm con una batteria 18V da 12,0 Ah
- Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464722	4933464225
Codice EAN	4058546226671	4058546221706

UTENSILI DA LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE



1 BANCHI, AFFONDAMENTO E CIRCOLARI

	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Max inclinazione taglio obliquo (°)	Profondità di taglio max 45° (mm)	Profondità di taglio Max 50° (mm)	Profondità di taglio max 90° (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FTS210-121B	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	ONE-KEY™	6300	210	47	-	-	63.5	22.3 (M18 HB12)
M18 FPS55-552P	M18 FUEL™	-	-	2500 - 5600	165	-1 - 48	44	-	59	4.9 (M18 HB5.5)
M18 CCS55-502X	M18 FUEL™	-	-	5000	165	0 - 50	41	-	55	3.2 (M18 B5)
HD18 CS-402B	M18™	-	-	3500	165	0 - 50	39	-	55	3.8 (M18 B4)
M18 FCS66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 56	48	-	66	5.4 (M18 HB12)
M18 FCSG66-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 50	48	-	66	5.6 (M18 HB12)
M18 FCSRH66-0	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	5800	190	0 - 53	48	45	66	5.2 (M18 HB12)
M18 BLCS66-502X	M18™	-	-	5000	190	0 - 50	48	-	66	4.0 (M18 B5)
M12 FCS442-502X	M12 FUEL™	-	-	3600	140	0 - 50	33	-	44	2.7 (M12 HB5)

2 SEGHE E SEGHETTI ALTERNATIVI

	Piattaforma Batterie	Tecnologia	ONE-KEY	Corse a vuoto (corse/min)	Corsa della lama (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FSX-121C	M18 FUEL™	HIGH OUTPUT™	-	0 - 3000	32	5.5 (M18 HB12)
M18 ONEFSZ-502X	M18 FUEL™	-	ONE-KEY™	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 FSZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0-3000	32	3.8 (M18 B5)
M18 BSX-402C	M18™	-	-	3000	28.6	4.0 (M18 B4)
M18 FHZ-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3000	22	2.6 (M18 B5)
C18 HZ-402B	M18™	-	-	0 - 3000	20	2.5 (M18 B4)
M18 FBJS-502X	M18 FUEL™	-	-	800 - 3500	25	2.8 (M18 B5)
M18 FJS-502X	M18 FUEL™	-	-	0 - 3500	25	2.9 (M18 B5)
M18 BJS-402C	M18™	-	-	0 - 2800	25	2.5 (M18 B4)
M12 CHZ-602X	M12 FUEL™	-	-	0 - 3000	15.9	1.6 (M12 B6)
C12 HZ-202C	M12™	-	-	0 - 3000	13	1.2 (M12 B2)
M12 FJS-422X	M12 FUEL™	-	-	800 - 3000	22	1.7 (M12 B2)

3 MULTIFUNZIONE

	Piattaforma Batterie	Angolo di oscillazione sx/dx (°)	Velocità a vuoto (giri/min)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
M18 FMT-502X	M18 FUEL™	2.1	10,000 - 20,000	1.9 (M18 B5)
M18 BMT-421C	M18™	1.7	12,000 - 18,000	1.7 (M18 B2)
M12 FMT-422X	M12 FUEL™	1.8	10,000 - 20,000	1.6 (M12 B2)
C12 MT-402B	M12™	1.5	5000 - 20,000	1.2 (M18 B4)



INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE LAME DA TAGLIO

REDLITHIUM™

FISSAGGIO SU LEGNO PER OGNI APPLICAZIONE

1 CHIODATRICI

Taglio di tetti, travetti per pavimenti, pareti di tralicci, decking



2 GROPPINATRICI

Battiscopa, modanature, pavimenti, ringhiere di ponti, scale, rivestimenti di porte e finestre, costruzione di armadietti



3 GRAFFATRICI PER STACCIONATE



4 GRAFFATRICI

Tessuti, plastica, perline, fasce e intradossi



	Piattaforma Batterie	Inclinazione caricatore (°)	Diametro groppino (mm)	Tipo groppini (mm)	Altezza graffette (mm)	Larghezza graffette (mm)	Capacità serbatoio	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)
1.	M18 FFN21-0C	M18 FUEL™	20 - 22	2.8 - 3.7	50 - 90	-	51	5.0 (M18 B5)
1.	M18 FFN-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
1.	M18 FFNS-502C	M18 FUEL™	30 - 34	2.8 - 3.3	50 - 90	-	51	5.1 (M18 B5)
2.	M18 FN18GS-202X	M18 FUEL™	0	1.2	16 / 54	-	110	3.1 (M18 B2)
2.	M18 FN16GA-202X	M18 FUEL™	20	1.6	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M18 FN16GS-0X	M18 FUEL™	0	1.6	25 - 64	-	110	3.2 (M18 B2)
2.	M18 FN15GA-0X	M18 FUEL™	34	1.8	32 - 64	-	110	3.3 (M18 B2)
2.	M12 FCN18GS-202X	M12 FUEL™	0	1.2	15 - 38	-	110	2.1 (M12 B2)
3.	M18 FFUS-302C	M18 FUEL™	0	4	38 - 51	10.3	45	5.0 (M18 HB3)
4.	M18 FNCS18GS-202X	M18 FUEL™	0	-	9.5 - 38	5.7 - 6.35	108	2.8 (M18 B2)
4.	M12 BCST-0	M12™	0	-	25.4	19	45	2.3 (M12 B2)
4.	M12 BST-202X	M12™	0	-	6 - 14	10.6	89	1.6 (M12 B2)



INQUADRA QUI PER VEDERE I DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE GLI ACCESSORI DISPONIBILI

REDLITHIUM™

M18 FN18GS GROPPINATRICE DIRITTA 1.2 MM M18 FUEL™



- Massima potenza per un fissaggio rapido e preciso
- Minimo tempo tra lo sparo di un groppino ed il successivo
- Minima manutenzione
- In grado di fissare i groppini a livello, per finiture pulite
- Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Adatta ad applicazioni con angolo acuto

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471409	4933471407
Codice EAN	4058546290375	4058546290351

M18 FFUS M18 FUEL™ GRAFFATRICE PER STACCIONATE



- Spara cambrette di 50 mm
- Il tempo di ricarica tra una cambretta e l'altra è ridotto al minimo grazie alla tecnologia "Ready to Fire"
- Non necessita di cartucce di gas e non serve manutenzione. Affidabilità ed efficacia rendono questa graffatrice perfetta per gli utilizzatori più esigenti.
- Le regolazioni vengono fatte senza l'utilizzo di utensili

	M18 FFUS-0C	M18 FFUS-302C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479834	4933479832
Codice EAN	4058546376284	4058546376260

M18 F2VC23L M18 FUEL™ ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI 23L 2X18V CLASSE L M18 FUEL™



- Aspiratore M18 FUEL™ 23L classe L per solidi e liquidi: massime prestazioni, durabilità e versatilità per la pulizia sul cantiere.
- Volume d'aria massimo di 3,086 l/min e 192 mbar per una migliore pulizia con solidi e liquidi
- Fino a 34 minuti di autonomia con funzionamento continuo in modalità alta (fino a 480 m²) e fino a 49 minuti in media (fino a 545 m²) con 2 batterie M18™ HIGH OUTPUT™ da 12.0 Ah (funziona con 2 batterie 18V in serie)

	M18 F2VC23L-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478964
Codice EAN	4058546362461

M18 FPOVCL M18 FUEL™ ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18 FUEL™ PACKOUT™

PACKOUT™



- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™
- Motore Brushless POWERSTATE™ per massime prestazioni su detriti solidi e liquidi
- Compatibile con il sistema modulare di trasporto MILWAUKEE® PACKOUT™: per trasporto efficiente
- Mobile e versatile: può essere utilizzato anche impilato nel sistema PACKOUT™

	M18 FPOVCL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478187
Codice EAN	4058546341206

M18 FN16GS M18 FUEL™ GROPPINATRICE DIRITTA 1,6 MM M18™ FUEL™



- Non sono necessarie cartucce di gas o lunghe operazioni di pulizia. Sviluppata per garantire affidabilità e resistenza anche per gli utilizzatori più esigenti.
- La profondità del groppino può essere regolata in modo semplice e veloce
- Lascia un foro del groppino molto piccolo non intaccando la finitura del supporto
- Possibilità di sparare il groppino con un angolo più acuto

	M18 FN16GS-0X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493353
Codice EAN	4058546482244

M18 FNCS18GS M18 FUEL™ GRAFFATRICE M18 FUEL™



- Fissaggio preciso e rapido anche su legni duri
- Minimo tempo tra lo sparo di una graffa e la successiva
- Minima manutenzione
- Molteplici ugelli di sparo garantiscono finiture precise
- Blocco dell'utensile prima di esaurire le graffe nel caricatore
- Adatto a greffe da 9,5 mm a 38 mm

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471942	4933471940
Codice EAN	4058546298418	4058546298395

M18 FBPV M18 FUEL™ ASPIRATORE SPALLEGGIATO M18 FUEL™



- Il motore senza spazzole brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®, fornisce maggiore efficienza e una durata maggiore
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FBPV-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464483
Codice EAN	4058546224288

M18 VC2 M18 FUEL™ ASPIRATORE SOLIDI/LIQUIDI M18™



- Alimentazione 18V per un'elevata potenza di aspirazione pari a 1300l/min e una depressione massima di 80 mbar, sia per solidi sia per liquidi
- Filtro HEPA in grado di raccogliere il 99,97% delle particelle di polvere più piccole, fino a 0,03 micron
- Fino a 30 minuti di autonomia con una batteria M18™ da 8.0 Ah
- Alloggiamenti per accessori e per tubo integrati

	M18 VC2-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464029
Codice EAN	4058546219741

M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La tecnologia M12 FUEL™ è stata creata per i professionisti più esigenti del mondo. M12 FUEL™ fornisce prestazioni senza eguali in un design estremamente compatto ed è caratterizzata da innovazioni esclusive MILWAUKEE® - il motore brushless POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, la batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™.

Semplicemente, M12 FUEL™ offre le migliori tecnologie per gestire, proteggere e alimentare i tuoi elettroutensili a batteria.

M12 ESTREMA COMPATTEZZA. FOCUS SULL'UTILIZZATORE. AMPIEZZA DI GAMMA.

UNA PIATTAFORMA OLTRE **115** SOLUZIONI

1

MOTORE SENZA SPAZZOLE POWERSTATE™

- Motore senza spazzole (brushless) progettato e realizzato da Milwaukee Tool
- Fornisce efficienza superiore
- Dura più a lungo e offre massima potenza*

2

ELETTRONICA INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Monitoraggio delle singole celle per ottimizzare l'autonomia e garantire una lunga durata del pacco batteria
- Elettronica di sistema avanzata con un eccezionale miglioramento delle prestazioni
- Dialogo costante tra batteria e motore per aumentare la vita utile dell'utensile

3

BATTERIE REDLITHIUM™

- Protezione dal sovraccarico per una maggiore durata nel tempo
- Prestazioni costanti garantiscono maggior autonomia e più lavoro utile per tutta la vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con temperatura fino a -20°C



PIU' EFFICACE.

PIU' LEGGERA.

PIU' COMPATTA.

M12 CH TASSELLATORE COMPATTO SDS-PLUS M12 FUEL™



- Tassellatore compatto 12V brushless: energia del colpo 1,1 J, fino a 6.575 colpi/min e velocità a vuoto 900 giri/min
- Minime vibrazioni: 4,4 m/s², per applicazioni prolungate
- In grado di eseguire oltre 60 fori da 50 mm x 6 mm con una singola carica di batteria
- Il motore brushless POWERSTATE™ garantisce prestazioni e durabilità in dimensioni compatte

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933441947	4933441997	4933451510
Codice EAN	4002395002719	4002395002665	4002395161584

M12 UDEL UNITÀ DI ASPIRAZIONE UNIVERSALE CLASSE L M12™



- Unità di aspirazione compatibile con tutti i tassellatori SDS-Plus MILWAUKEE® e con la maggior parte degli utensili con dimensioni collare 41-61 mm
- In grado di fornire più di 40 minuti di autonomia con una batteria M12 da 2,0 Ah
- Asta telescopica per utilizzo con punte SDS-Plus fino a 210 mm
- Calibro di profondità regolabile, per applicazioni accurate

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Borsa	1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Borsa
Codice prodotto	4933471460	4933471461
Codice EAN	4058546290887	4058546290894

M12 FDD2 M12 FUEL™ TRAPANO AVVITATORE COMPATTO



- Design estremamente compatto (151 mm) per accedere negli spazi ristretti
- 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED

	M12 FDD2-0	M12 FDD2-202X	M12 FDD2-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479872	4933479873	4933479875
Codice EAN	4058546376666	4058546376673	4058546376697

M12 FPD2X TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



- Trapano a percussione con 6 funzioni in 1, per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®

	M12 FPD2X-0	M12 FPD2X-202X	M12 FPD2XKIT-202X
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464135	4933464136	4933464138
Codice EAN	4058546220808	4058546220815	4058546220839



M12 FPD2 TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™



- Le ridotte dimensioni (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti
- 45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni
- Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione
- Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione
- Aggancio per cintura e luce LED

	M12 FPD2-0	M12 FPD2-202X	M12 FPD2-602X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933479867	4933479868	4933479870
Codice EAN	4058546376611	4058546376628	4058546376642

M12 FDDX TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™



- Trapano avvitatore con mandrini intercambiabili per massima versatilità
- 4 mandrini intercambiabili per molteplici applicazioni: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, decentrato attacco 1/4" hex
- Solo 130 mm di lunghezza (utilizzando l'attacco 1/4" hex dietro all'attacco del mandrino)
- Impugnatura ergonomica per avvitature in linea

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante in metallo 10 mm	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, decentrato attacco 1/4" hex	Mandrini: autoserrante in metallo 10 mm, 1/4" hex 6 mm, con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex, decentrato attacco 1/4" hex
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933464978	4933471332	4933464979
Codice EAN	4058546229238	4058546289607	4058546229245

M12 BDDX TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12™



- Trapano avvitatore MILWAUKEE® compatto con 4 funzioni in 1 per la massima versatilità
- 3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni
- Mandrino autoserrante 10 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex e mandrino decentrato attacco 1/4" hex
- L'attacco 1/4" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 153 mm per lavorare in spazi ristretti

	M12 BDDXKIT-202C
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 10mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex, clip cintura, inserto 25mm P22
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933447836
Codice EAN	4002395006601

CRICCHETTI E CHIAVI PER OGNI APPLICAZIONE

1 ALTA PRECISIONE

Aumento della produttività, precisione della coppia e funzionalità di reporting richieste dall'utente



3 ALTA VELOCITA'

Maggiore velocità durante l'installazione e la rimozione dei dispositivi di fissaggio



	Piattaforma Batterie	ONE-KEY	Attacco	Coppia max (Nm)	Range di coppia (Nm)	Accuratezza	Velocità a vuoto (giri/min)	Lunghezza (mm)	Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	
1.	M12 ONEFTR12-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	1/2" quadro	203,4	16,9 - 203,4	CW +2 %, CCW +-3%	0 - 100	596,9	2,6 (M12 B2)
1.	M12 ONEFTR38-201C	M12 FUEL™	ONE-KEY™	3/8" quadro	135,6	13,6 - 135,6	CW +2 %, CCW +-3%	0 - 100	591,8	2,5 (M12 B2)
2.	M12 FPTR-202X	M12 FUEL™	-	14,4 mm Esagonale	81	-	-	0 - 350	386	1,2 (M12 B2)
2.	M12 FHIR14LR-0	M12 FUEL™	-	1/4" quadro	47	-	-	0 - 450	348	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FHIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	47	-	-	0 - 450	363	1,1 (M12 B2)
2.	M12 FIR38LR-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	75	-	-	0 - 200	363	1,4 (M12 B2)
3.	M12 FHIR14-0	M12 FUEL™	-	1/4" quadro	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
3.	M12 FHIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	47	-	-	0 - 450	272	1,0 (M12 B2)
4.	M12 FIR12-0	M12 FUEL™	-	1/2" quadro	81	-	-	0 - 175	290	1,5 (M12 B2)
4.	M12 FIR38-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	75	-	-	0 - 200	281	1,4 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 3/8	M12™	-	3/8" quadro	47	-	-	0 - 250	274	0,9 (M12 B2)
4.	M12 IR-201B 1/4	M12™	-	1/4" quadro	40	-	-	0 - 250	274	0,90 (M12 B2)
4.	M12 FRAWF12-0	M12 FUEL™	-	1/2" quadro	270	-	-	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)
4.	M12 FRAWF38-0	M12 FUEL™	-	3/8" quadro	270	-	-	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000	-	1,7 (M12 B4)



INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI DPI



INQUADRA QUI PER VEDERE LE BUSSOLE COMPATIBILI

REDLITHIUM™

M12 FPTR CRICCHETTO CON FORO PASSANTE M12 FUEL™ INSIDER™



- Coppia massima di 80 Nm e velocità massima di 350 giri/min, per combinazione ottimale di potenza e velocità
- Minor ingombro della testa tra i cricchetti a batteria, per massimo accesso in spazi ristretti
- Testa lunga per accesso facilitato negli spazi difficili da raggiungere
- Bussole passanti (fino alla misura 15 mm) per poter avvitare e svitare dadi su bulloni di qualsiasi lunghezza

	M12 FPTR-0	M12 FPTR-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480756	4933480754
Codice EAN	4058546410414	4058546410391

M12 ONEFTR38 CHIAVE DINAMOMETRICA DIGITALE CON ATTACCO DA 3/8" M12 FUEL™ ONE-KEY™



- La prima chiave dinamometrica digitale di Milwaukee® offre un'installazione fino al 50% più veloce sostituendo l'utensile manuale
- Fornisce coppia da 13,6 a 135,6 Nm, con accuratezza ±2%
- Report sui serraggi più veloci grazie al sistema ONE-KEY™ che fornisce dati sulle applicazioni eseguite
- Livello di coppia regolabile per evitare serraggi oltre al limite

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464966	4933464967
Codice EAN	4058546229115	4058546229122

M12 FHIR38LR CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™



- Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore
- Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza aggiuntiva per facile accesso negli spazi stretti
- La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità

	M12 FHIR38LR-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480791
Codice EAN	4058546410766

M12 FHIR14 CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

	M12 FHIR14-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478171
Codice EAN	4058546341046

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER CRICCHETTO CON FORO PASSANTE M12 FUEL™ INSIDER™



M12 FHIR14LR CRICCHETTO A TESTA LUNGA E ALTA VELOCITÀ 1/4" M12 FUEL™



- Con 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, il cricchetto garantisce applicazioni rapide e produttività all'utilizzatore
- Testa di soli 19 mm e 82 mm di lunghezza aggiuntiva per facile accesso negli spazi stretti
- La tecnologia brevettata FUEL™ unita ad un meccanismo rinforzato di alloggiamento della forcella in acciaio garantisce maggiore durabilità

	M12 FHIR14LR-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480790
Codice EAN	4058546410759

M12 FIR38LR CRICCHETTO A TESTA LUNGA 3/8" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 75 Nm di coppia massima e 200 giri/min, rappresenta la soluzione di fissaggio ideale per spazi ristretti
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile
- Cricchetto a testa lunga che offre ulteriori 82 mm di lunghezza per l'accesso in spazi ristretti (dimensioni 363x50x68 mm)

	M12 FIR38LR-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471500
Codice EAN	4058546293994

M12 FHIR38 CRICCHETTO AD ALTA VELOCITÀ 3/8" M12 FUEL™



- In grado di erogare fino a 47 Nm di coppia massima e 450 giri/min, per applicazioni estremamente rapide
- Testa a basso profilo da 19 mm, per massimo accesso in spazi ristretti
- Interruttore a velocità variabile, per il massimo controllo durante l'applicazione
- La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

	M12 FHIR38-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478172
Codice EAN	4058546341053

M12 BST GRAFFATRICE M12™

M12


- Eccezionali prestazioni che riducono la fatica dell'utilizzatore per fissaggi ripetitivi
- Fissaggio estremamente veloce (tempo di sparo ridotto al minimo)
- Adatta per fissaggi in sequenza, veloci e precisi
- Fino a 2.000 graffette con una batteria 12V 2.0Ah
- Compatibile con graffette standard T50 da 6 a 14 mm

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933459634	4933459635
Codice EAN	4058546028060	4058546028077

C12 PN CHIODATRICE PALMARE M12™

M12


- Potenza professionale - fissa chiodi lunghezza 90 mm in 3 secondi
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Ergonomica - superficie palmare con softgrip per un maggior comfort e maggior controllo
- Arriva dove il martello tradizionale non riesce ad operare
- Fino a 100 chiodi da 90 mm con una singola carica

	C12 PN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427182
Codice EAN	4002395239238

M12 AUN SPAZZOLA MOTORIZZATA M12™ AIR-TIP™

M12


- La spazzola motorizzata M12™ è l'accessorio perfetto per pulire piccoli detriti e sporcizia su tappeti e superfici ruvide
- Grazie all'attacco universale, è compatibile con tutti gli aspiratori M12™ e M18™ MILWAUKEE® e gli aspiratori con le dimensioni di tubi più comuni (Ø31.8 mm, 47,6 mm e 63.5 mm)
- Ampiezza di pulizia da 152 mm, per pulizia superiore a quella degli ugelli standard non motorizzati

	M12 AUN-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932479461
Codice EAN	4058546372552

M12 HV ASPIRATORE COMPATTO M12™

M12


- Ottima aspirazione, ideale per legno, metallo e vari residui da lavorazione
- L'involucro trasparente consente un costante controllo della capacità residua
- Possibilità di blocco dell'interruttore
- Comodi accessori per tutte le esigenze (2 bocchette e una prolunga)
- Design compatto per lavorare in spazi ristretti
- Sicuro blocco del vano raccolta

	M12 HV-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933448390
Codice EAN	4002395262908



M12 BVCL ASPIRATORE COMPATTO SOLIDI/LIQUIDI M12 FUEL™

M12 FUEL


- Aspiratore per solidi e liquidi con flusso d'aria max 1275 l/min e 105 mbar
- 26 minuti di autonomia a bassa intensità e 14 minuti di autonomia ad alta intensità (con batteria 6.0 Ah)
- Filtro HEPA con efficienza di raccolta polveri 99.97% (particelle inferiori a 0,3 micron)
- Sistema incorporato per trasporto di tubo e accessori
- Attacco DEK 26 per facile aggancio agli utensili

	M12 BVCL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478186
Codice EAN	4058546341190



M12 BBL SOFFIATORE COMPATTO M12™

M12


- Potente motore in grado di generare fino a 4.81 m³/min di volume d'aria a 177 km/h, per pulizia veloce ed efficiente del luogo di lavoro
- Leggero e compatto: ripulisce lo sporco e i detriti negli spazi più stretti
- Interruttore a due velocità per massimo controllo
- Versatile: fornito di ugello per estensione da 25.5 cm e ugello piatto per lavori precisi

	M12 BBL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933472214
Codice EAN	4058546326104

M12 AF VENTILATORE M12™

M12


- Possibilità di regolare la velocità su 3 livelli, fino a 22,53 km/h
- Diametro da 150 mm per massima circolazione dell'aria a 680 m³/h
- Testa regolabile a 360° per orientare il flusso d'aria
- Possibilità di agganciare o montare il ventilatore tramite magneti, fori, ganci e fascette

	M12 AF-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478228
Codice EAN	4058546344054

M12 JSSP SPEAKER BLUETOOTH® M12™

M12


- Speaker con tecnologia Bluetooth®
- Si connette con tutti i dispositivi elettronici con Bluetooth® fino a 10 m di distanza
- Suono potente e chiaro
- Altoparlanti di elevata qualità
- Resistente alle condizioni più gravose
- Coperture in gomma e griglia in metallo
- Porta USB 2.1 per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, etc)

	M12 JSSP-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933448380
Codice EAN	4002395262892

M12 FPP2A2 KIT M12 FUEL™ TRAPANO CON PERCUSSIONE + AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" HEX (12V)

M12 FUEL


- M12 FPD2 - Trapano con percussione compatto M12 FUEL™
- M12 FID2 - Avvitatore ad impulsi compatto 1/4" M12 FUEL™

	M12 FPP2A2-402X	M12 FPP2A2-602X
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480587	4933480588
Codice EAN	4058546408725	4058546408732

M12 FPP2E2 KIT M12 FUEL™ TRAPANO CON PERCUSSIONE + AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" SILENZIOSO (12V)

M12 FUEL


- M12 FPD2 - Trapano con percussione compatto M12 FUEL™
- M12 FQID - Avvitatore ad impulsi 1/4" M12 FUEL™ SURGE™

	M12 FPP2E2-402X
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480594
Codice EAN	4058546408794

M12 RCDAB+ RADIO DAB+ M12™ BATTERIA/CORRENTE E CARICABATTERIE M12™

M12


- Suono di alta qualità grazie alle casse premium e al tweeter ad alta frequenza
- Sintonizzatore radio DAB+ e AM/FM, per massima ricezione di segnale e visualizzazione di informazioni aggiuntive
- Connettività Bluetooth®: funziona fino a 30 m di distanza da smartphone, computer o tablet
- Ricarica batterie M12™ e dispositivi elettronici tramite USB (Batteria da 2.0 Ah carica in circa 120 min)

	M12 RCDAB+-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472114
Codice EAN	4058546325107

M12-18 JSSP SPEAKER BLUETOOTH® M12™ - M18™

M12 M18


- Speaker con tecnologia Bluetooth®
- Ricezione Bluetooth® fino a 30 m
- Massima versatilità: alimentazione tramite batterie MILWAUKEE® M12™ o M18™
- Grado di protezione IP54, contro polvere e spruzzi d'acqua
- Suono potente e chiaro
- Porta USB 2.1 per la ricarica di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, ...)
- Speaker dalle elevate prestazioni

	M12-18 JSSP-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459275
Codice EAN	4058546002411

M12 FPP2F2 KIT M12 FUEL™ TRAPANO CON PERCUSSIONE + TASSELLATORE SDS-PLUS (12V)

M12 FUEL


- M12 FPD2 - Trapano con percussione M12 FUEL™
- M12 CH - Tassellatore SDS-Plus M12 FUEL™

	M12 FPP2F2-402X	M12 FPP2F2-602X
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933480590	4933480591
Codice EAN	4058546408756	4058546408763

M12 BPP2B KIT M12™ TRAPANO CON PERCUSSIONE + AVVITATORE A IMPULSI (12V)

M12


- M12 BPD - Trapano con percussione M12™
- M12 BID - Avvitatore ad impulsi 1/4" hex M12™

	M12 BPP2B-421C
Kit incluso	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443497
Codice EAN	4002395004614

ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



M12 HJ BL5 GIACCA TERMICA M12™ - NERA



- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto, schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2,0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Materiale TOUGHSHHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più impegnative ed essere fino a 5 volte più durevole
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale esteso per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare

	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Codice EAN	4058546362492	4058546362508	4058546362515	4058546362522	4058546362539	4058546371562

M12 HJ GREY5 GIACCA TERMICA M12™ - GRIGIA



- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2,0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Materiale TOUGHSHHELL™: 90% poliestere elastico e 10% spandex per affrontare le condizioni più dure ed essere fino a 5 volte più durevole
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Ampie tasche e ulteriore tasca sul petto, ideale per riporre il cellulare

	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Codice EAN	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579

M12 HJ CAM06 GIACCA TERMICA M12™ - MIMETICA



- Motivo mimetico REALTREE XTRA™
- Materiale 100% in poliestere elastico che riduce il rumore durante il movimento
- Zone in fibra di carbonio, calore distribuito uniformemente su petto e schiena e nelle tasche frontali
- Autonomia elevata: fino a 8 ore di calore con una batteria (in modalità bassa con batteria da 2,0 Ah)
- Controllo del livello di calore con un semplice tocco, 3 modalità: temperatura alta, media, bassa
- Mobilità FREE FLEX™: materiale aggiuntivo sotto le braccia per agevolare i movimenti
- Resistente all'acqua e al vento: garantisce comfort e resistenza anche nelle condizioni più estreme
- Nuovo design del portabatteria: posizionato nelle tasche anteriori o posteriori a seconda della comodità
- Design migliorato con schienale allungato e possibilità di regolare la vita per prevenire la perdita di calore
- Portabatteria M12™ con ingresso USB per caricare il cellulare

	M12 HJ CAM06-0 (S)	M12 HJ CAM06-0 (M)	M12 HJ CAM06-0 (L)	M12 HJ CAM06-0 (XL)	M12 HJ CAM06-0 (XXL)	M12 HJ CAM06-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Codice EAN	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586

M12 HPJBL2 GIACCA TERMICA CON CAPPuccio M12™ - NERA



- Giacca termica M12™ alimentata da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, che crea e distribuisce calore al petto, alla schiena e alle spalle.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- In poliestere ripstop leggero e altamente resistente
- Le zone rinforzate nei punti di maggior usura, protette da abrasioni e strappi.
- Offre comfort e durata in ambienti rigidi.
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- 5 Zone di riscaldamento multiple - in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

	M12 HPJBL2-0 (S)	M12 HPJBL2-0 (M)	M12 HPJBL2-0 (L)	M12 HPJBL2-0 (XL)	M12 HPJBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480071	4932480072	4932480073	4932480074	4932480075
Codice EAN	4058546403560	4058546403577	4058546403584	4058546403591	4058546403607

M12 HPJLBL2 GIACCA RISCALDATA DA DONNA M12™ - NERA



- Giacca Termica M12™ riscaldata da batteria M12™ con elementi in fibra di carbonio crea e distribuisce calore su petto, schiena e spalle
- Autonomia superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria di un pacco batterie M12™ REDLITHIUM™ da 3,0 Ah
- Il poliestere ripstop leggero e altamente resistente offre un design sottile che può essere indossato come guscio esterno o strato intermedio (guscio esterno e interno in 100% poliestere)
- Le zone rinforzate ad alta usura proteggono da abrasioni e strappi
- Offre comfort e durata in ambienti difficili, piovosi o ventosi
- Tasca nascosta ottimizzata per posizionare la batteria M12™ davanti o dietro per un maggiore comfort
- Zone di riscaldamento multiple - 5 zone di riscaldamento cucite in fibra di carbonio distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: Alto, Medio, Basso
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice

	M12 HPJLBL2-0 (S)	M12 HPJLBL2-0 (M)	M12 HPJLBL2-0 (L)	M12 HPJLBL2-0 (XL)	M12 HPJLBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932480085	4932480086	4932480087	4932480088	4932480089
Codice EAN	4058546403706	4058546403713	4058546403720	4058546403737	4058546403744

M12 HPVBL2 GILET TERMICO M12™ - NERO



- Gilet termico M12™ alimentato da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio, che crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Tempo di accensione superiore, fino a 11 ore di riscaldamento con una singola carica della batteria M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- Il poliestere ripstop leggero e altamente resistente.
- Le zone rinforzate nei punti di maggior usura, protette da abrasioni e strappi.
- Offre comfort e durata in ambienti rigidi.
- Tasca nascosta della batteria per posizionare la M12™ nella parte anteriore o posteriore, per un maggiore comfort.
- 3 Zone di riscaldamento multiple: in fibra di carbonio. Distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.

	M12 HPVBL2-0 (S)	M12 HPVBL2-0 (M)	M12 HPVBL2-0 (L)	M12 HPVBL2-0 (XL)	M12 HPVBL2-0 (XXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480076	4932480077	4932480078	4932480079	4932480080
Codice EAN	4058546403614	4058546403621	4058546403638	4058546403645	4058546403652

M12 HVGREY1 GILET TERMICO TOUGHSHHELL™ - GRIGIO



- Il gilet termico TOUGHSHHELL™ alimentato da una batteria M12™ con elementi riscaldanti in fibra di carbonio crea e distribuisce calore al petto e alla schiena.
- Tempo di funzionamento superiore, fino a 11 ore di calore con una singola carica della batteria di un pacco batterie M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah.
- TOUGHSHHELL™ stretch 90 % poliestere e 10 % materiale spandex per resistere a condizioni di lavoro difficili.
- Tasca nascosta della batteria ottimizzata per posizionare la batteria M12™ nella parte anteriore o posteriore per un maggiore comfort.
- Zone di riscaldamento multiple - 3 cucite in zone di riscaldamento in fibra di carbonio distribuiscono il calore alle aree centrali del corpo.
- Facile regolatore di calore one-touch - 3 impostazioni di calore: alto, medio, basso.
- Lavabile in lavatrice e asciugabile in asciugatrice.
- Portabatterie incluso.
- Sistema di batterie versatile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE®M12™.

	M12 HVGREY1-0 (S)	M12 HVGREY1-0 (M)	M12 HVGREY1-0 (L)	M12 HVGREY1-0 (XL)	M12 HVGREY1-0 (XXL)	M12 HVGREY1-0 (XXXL)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Scatola di cartone
Codice articolo	4932480100	4932480101	4932480102	4932480103	4932480104	4932480105
Codice EAN	4058546403850	4058546403867	4058546403874	4058546403881	4058546403898	4058546403904

L4 CLLP LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE CON 2 PUNTI PIOMBO



- Permette livellamento orizzontale, allineamento verticale e trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore

L4 CLLP-301C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478099
Codice EAN	4058546340322

L4 CLL LASER LINEARE VERDE RICARICABILE USB A 2 LINEE



- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde ad alta intensità per una visibilità senza compromessi: fino a 4 volte più visibile dei laser rossi
- Portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- La batteria ricaricabile REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah garantisce una autonomia di più di 8 ore

L4 CLL-301C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB e spina di ricarica, Valigetta
Codice prodotto	4933478098
Codice EAN	4058546340315

CLL LASER LINEARE VERDE ALCALINO A DUE LINEE



- Permette livellamento orizzontale e allineamento verticale
- Laser verde con portata 30 m (50 m con il ricevitore laser LLD50, 100 m con il ricevitore laser LRD100)
- Le 4 batterie alcaline AA (incluse) garantiscono un'autonomia di oltre 8 ore

CLL-C

Equipaggiamento standard	Clip per aggancio a parete
Kit incluso	4 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4933478753
Codice EAN	4058546360351

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI PER LIVELLE LASER

RD1200 RICEVITORE PER LASER ROTANTE 1200 METRI



- Portata 1.200 metri in combinazione con il laser M18 RLOHV1200, per applicazioni a lunga distanza
- Grazie alla regolazione automatica della pendenza e della corrispondenza verticale e orizzontale, il laser M18 RLOHV1200 si allinea automaticamente al centro del ricevitore
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità

RD1200

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493207
Codice EAN	4058546480783

RD600 RICEVITORE PER LASER ROTANTE 600 METRI



- Portata 600 metri in combinazione con il laser M18 RLOH600, per applicazioni a lunga distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità
- Classificazione IP67, resiste a cadute fino a 2 metri

RD600

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493197
Codice EAN	4058546480684

RD300G RICEVITORE PER LASER ROTANTE VERDE 300 METRI



- Portata 300 metri in combinazione con il laser M18 RLOHVG300, per applicazioni a lunga distanza
- Il ricevitore RD300G con telecomando integrato consente la regolazione del laser M18 RLOHVG300 a distanza
- Schermo di facile lettura, display retroilluminato in mm e pollici sul retro e sul fronte per una chiara visibilità sia in interna che in esterna

RD300G

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932493198
Codice EAN	4058546480691

LRD100 RICEVITORE LASER LINEARI 100 M E ROTANTI 250 M VERDE/ROSSO



- Il ricevitore laser MILWAUKEE® LRD100 estende la portata dei laser lineari fino a 100 metri e dei laser rotativi fino a 250 metri
- Il display dei millimetri frontale e sul retro permette rapido e preciso allineamento del laser, per massima produttività
- Versatile: funziona sia con laser verdi che con laser rossi
- Linea di centraggio regolabile per configurazione più efficiente

LRD100

Kit incluso	1 x AA Batteria, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932479555
Codice EAN	4058546373498

LLD50 RICEVITORE LASER LINEARI 50 M VERDE



- Il Ricevitore Laser MILWAUKEE® LLD 50 aumenta la portata del Laser lineari fino a 50 m
- LED frontali e posteriori per accurato rilevamento del raggio
- Magneti sui lati per fissaggio su superfici metalliche
- Il morsetto (incluso) permette fissaggio su superfici non metalliche
- Segnale audio regolabile e oltre 65 ore di autonomia (batterie AA incluse)

LLD50

Kit incluso	1 x AA Batteria, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4932478104
Codice EAN	4058546340377

LWM SUPPORTO LASER ROTANTI PER MURO



- Micro regolazione verticale per allineamento preciso nelle fasi di configurazione
- Fori e morsa per configurazione versatile su muri e soffitti
- Vite di regolazione del livellamento per portare il laser nel campo di autolivellamento
- Scala a righello per velocizzare il processo di impostazione e regolazione
- Compatibile con tutti i Laser rotanti e laser lineari MILWAUKEE® in gamma

LWM

Codice articolo	4932493201
Codice EAN	4058546480721

LMP ASTA TELESCOPICA 3.6 M PER LASER



- L'asta telescopica MILWAUKEE® per laser, con estensione massima di 3,6 metri, è ideale per l'utilizzo di tutti i laser lineari anche con soffitti molto alti
- La testa girevole a molla rende la configurazione semplice e veloce anche sulle superfici irregolari
- Il morsetto a sgancio rapido, incluso con l'asta, si apre fino a 6,3 cm e può essere agganciato a materiali rotondi e quadrati

LMP

Codice articolo	4932479205
Codice EAN	4058546369996

TRP300 TREPPIEDE DA CANTIERE 3 METRI PER LASER



- Fino a 2,95 m di estensione per una facile configurazione alle più comuni altezze di lavoro
- Piedini a spillo gommati, per massima versatilità di configurazione
- 1.10 metri di range di estensione, per microregolazione del laser in altezza
- Tracolla per un trasporto comodo e senza mani, quando si trasporta il laser
- Filettatura standard da 5/8" compatibile con tutti i laser rotanti e tutti i laser MILWAUKEE® M12™

TRP300

Codice articolo	4932493200
Codice EAN	4058546480714

LM360 SUPPORTO 360° LASER PER LASER LINEARI



- Il supporto 360° MILWAUKEE® per laser garantisce una configurazione rapida e versatile.
- Compatibile con tutti i Laser MILWAUKEE®, massima possibilità di regolazione
- Sistema di microregolazione per allineamento verticale e orizzontale rapido e preciso
- Magneti sui lati per saldo fissaggio anche su acciaio sottile

LM360

Codice articolo	4932478105
Codice EAN	4058546340384

HI-VIST MIRINO ALTA VISIBILITÀ PER LASER



- Il mirino alta visibilità MILWAUKEE® garantisce visibilità e rapido allineamento, con una ampia base magnetica per essere fissato su superfici metalliche o appoggiato al pavimento
- Superficie altamente riflettente per massima visibilità con laser verdi
- Il design a X garantisce un facile centraggio del raggio laser, rendendo l'allineamento rapido e preciso

HI-VIST

Codice articolo	4932478108
Codice EAN	4058546340414

WLB BASE WIRELESS PER LASER LINEARI



- Controllo motorizzato orizzontale di precisione con funzione di micro e macro allineamento
- Controllo della distanza di +38 m per coprire l'intero campo di lavoro del laser
- Si orienta sul punto per un'impostazione più rapida quando si allineano due punti
- Attacco a scorrimento rapido per un'installazione facile e veloce
- Accoppiamento e controllo intuitivi

WLB-C

Kit incluso	2 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4932479198
Codice EAN	4058546369927

TRP180 TREPPIEDE PER LASER 1,8 M



- Treppiede MILWAUKEE® con filettatura 1/4", ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser
- Altezza regolabile da 72 cm a 180 cm
- Il laser può anche essere fissato sulla parte inferiore del treppiede grazie al supporto 360° (non incluso), per applicazioni ad altezza ridotta come l'installazione di prese elettriche
- Testa regolabile e piastra di fissaggio rimovibile

TRP180

Codice articolo	4932478106
Codice EAN	4058546340391

TRP160 TREMPIEDE DA CANTIERE 1.6 METRI PER LASER



- Fino a 1,60 m di estensione per una facile configurazione alle più comuni altezze di lavoro
- Telaio in alluminio e piedini in acciaio per l'utilizzo in qualsiasi condizione di cantiere
- Impugnatura rinforzata per una maggiore durata
- Tracolla per un trasporto comodo e senza mani, quando si trasporta il laser
- Filettatura standard da 5/8" compatibile con tutti i laser rotanti e tutti i laser MILWAUKEE® M12™

TRP160

Codice articolo	4932493199
Codice EAN	4058546480707

TRP120 TREMPIEDE PER LASER 1.2 M



- Il Treppiede compatto per Laser MILWAUKEE® con filettatura 1/4" e design a testa piatta è l'ideale per regolare l'altezza di proiezione del raggio orizzontale o per elevare il laser
- Altezza regolabile da 47 cm a 120 cm
- 29 cm di elevazione per regolazione precisa dell'altezza

TRP120

Codice articolo	4932478959
Codice EAN	4058546362416

SR240 STADIA 240 CM PER LASER



- Scala metrica fino a 2,4 metri con predisposizione per ricevitore integrata per un rapido posizionamento del ricevitore stesso
- Telaio in alluminio resistente per resistere alle condizioni del cantiere
- Chiusure resistenti per evitare danni al telaio
- Bolla per livellamento regolabile per una configurazione più precisa

SR240

Codice articolo	4932493202
Codice EAN	4058546480738

ROD500 STADIA 500 CM PER LASER



- Scala metrica fino a 5 metri per le più comuni altezze sul cantiere
- Calotta superiore piatta per un solido posizionamento del ricevitore
- Telaio in alluminio resistente per resistere alle condizioni del cantiere
- Chiusure resistenti per evitare danni al telaio
- Bolla per livellamento rimovibile per una configurazione più precisa

ROD500

Codice articolo	4932493203
Codice EAN	4058546480745

LDM 100 Distanziometro Laser 100 M



- Intuitivo e semplice da usare
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
- Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale

LDM 100

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459278
Codice EAN	4058546002442

LDM 50 Distanziometro Laser 50M



- Impiego semplice ed intuitivo
- Design sottile con clip per cintura
- Misurazione area / volumi / altezza indiretta e superficie
- Funzione Min/max
- Calcolo addizioni e sottrazioni
- Misurazione altezze indirette (Pitagora 2 e 3 punti, altezza parziale)
- Ampio schermo LCD a 3 linee retroilluminato

LDM 50

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447700
Codice EAN	4002395006540

LDM 45 Distanziometro Laser 45 M



- Intuitivo e semplice da usare
- Grado di protezione da polvere e acqua IP54
- Duplice unità di misura (metrico/imperiale)
- Maggiore comodità di utilizzo, grazie al doppio pulsante di misurazione (frontale e di lato)
- In grado di fornire singole misurazioni o misurazioni continue
- Molteplici funzioni: Area/Volume/Addizione-Sottrazione/Tracciamento continuo/Misurazione da angoli/Area totale

LDM 45

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459277
Codice EAN	4058546002435

LDM 30 Distanziometro Laser 30 M



- Estremamente semplice da usare: solo 2 tasti (accensione e misurazione)
- Grado di protezione da acqua e polvere IP54
- Autospegnimento e indicatore di batteria scarica
- Possibilità di scelta dell'unità di misura (metrico e imperiale)
- Design sottile e gancio per cintura
- Secondo pulsante di misurazione posto sul lato

LDM 30

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente
Codice prodotto	4933459276
Codice EAN	4058546002428

CANALE ELETTRICO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**


M18 HSFC125R TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™ CON AVVIO DA REMOTO



- La tagliacavi FORCE LOGIC™ taglia cavi in alluminio, rame e cavi armati fino a 125 mm di diametro
- Il telecomando wireless comunica con l'utensile tramite una connessione Bluetooth®, eliminando qualsiasi connessione fisica con l'utensile e consentendo ai tecnici di linea di effettuare tagli a distanza in tutta sicurezza e senza fili.

M18 HSFC125R-802C

Equipaggiamento standard	Telecomando per avvio da remoto
Kit incluso	2 x M18 HB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933492421
Codice EAN	4058546417888

M18 HCC125 TAGLIACAVI 125 MM M18™ FORCE LOGIC™



- La tagliacavi con avvio remoto FORCE LOGIC™ taglia alluminio, rame e cavi armati fino a 125 mm di diametro
- Impugnatura laterale regolabile, design in linea e anello per poterla agganciare a cavi e ganci
- Il sistema di chiusura Quick Lock consente agli utenti di aprire e chiudere facilmente il gancio senza problemi di allineamento.
- Permette di separare i cavi così da agevolare il taglio

M18 HCC125-801C

Kit incluso	1 x M18 HB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492419
Codice EAN	4058546417864

M18 HCC75R TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™ CON CONTROLLO A DISTANZA



- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Il telecomando wireless comunica con lo strumento tramite una connessione Bluetooth®, rimuovendo qualsiasi connessione fisica allo strumento e consentendo all'utilizzatore di effettuare tagli da remoto fino a 30 m
- Il design bilanciato, la maniglia e il gancio di sospensione consentono un'installazione più semplice

M18 HCC75R-502C

Equipaggiamento standard	Telecomando per avvio da remoto
Kit incluso	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459271
Codice EAN	4058546002374

M18 HCC75 TAGLIACAVI IDRAULICA PER CAVI INTERRATI M18™ FORCE LOGIC™



- FORCE LOGIC™ in grado di tagliare cavi in meno di 10 secondi con 77.8 kN di forza
- Motore POWERSTATE™ progettato e costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una maggiore vita utile e una potenza superiore
- Ideale per cavi in alluminio e rame fino a 75 mm
- Design in linea per un accesso facilitato all'interno degli scavi

M18 HCC75-0C
M18 HCC75-502C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933459268	4933459269
Codice EAN	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™



- FORCE LOGIC™ per taglio di cavi ACSR/ACSS in meno di 9 secondi con 77.8 kN di forza
- Il design della ganaschia in attesa di brevetto consente l'apertura con solo due dita, migliorando l'allineamento e garantendo al contempo il funzionamento più semplice con i guanti di classe 3
- Chiusura automatica della ganaschia non appena viene inserito il cavo, senza la necessità di doverla chiudere manualmente

M18 HCC45-0C
M18 HCC45-522C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459265	4933459266
Codice EAN	4058546002312	4058546002329

M12 CC TAGLIACAVI M12™



- Taglio diametro max 32 mm
- Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
- Grande autonomia - fino a 60 tagli del cavo 4 x 35mm² con una singola carica
- Testa compatta per operare agevolmente all'interno di cabine e quadri elettrici
- Tagli precisi grazie alla geometria della lama che consente un taglio piatto e pulito senza danneggiare il cavo

M12 CC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933431600
Codice EAN	4002395242832

M18 ONEHCC TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Tagliacavi idraulica FORCE LOGIC™ taglia cavi elettrici in meno di 3 secondi con 53 kN di forza
- Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da Milwaukee® fornisce più potenza, più autonomia e maggiore vita utile
- Ottimo bilanciamento per utilizzi con una sola mano

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER TAGLIACAVI IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Equipaggiamento standard	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici Cu/Al in rame e alluminio	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici ACSR in alluminio e metallo	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia con lame per il taglio di cavi elettrici a filo sottile	Ganascia per cavo armato
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Codice EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP PUNZONATRICE FORALAMIERA M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™



- Punzonatrice FORCE LOGIC™: la più compatta e leggera del mercato, con 60kN di forza
- Il modo più facile di forare: per un foro veloce e privo di sbavature
- La massima precisione grazie al preciso sistema di allineamento delle matrici
- Ottimale bilanciamento per utilizzi con una sola mano

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Equipaggiamento standard	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido	Perno 11 mm, perno 19 mm, connettore rapido, punzoni e matrici: M16, M20, M25, M32, M40
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451202	4933451204
Codice EAN	4002395138906	4002395138920

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER PUNZONATRICE FORALAMIERA



M18 FPFT SONDA TIRACAVI M18 FUEL™

M18 FUEL™



- La prima sonda tiracavi a batteria al mondo
- Compatibile con tutte le batterie M18™ REDLITHIUM™ (non incluse); compatibile con 4 tamburi intercambiabili fino a 72 m in acciaio e 60 m non conduttivi
- La sonda si ritrae automaticamente nel tamburo: per applicazioni meno faticose
- Il motore brushless POWERSTATE™ ha potenza per tirare la sonda fino a 60 m con curve a 360°

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 FC, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 FC, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471952	4933471953	4933471954
Codice EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA PER SONDA TIRACAVI



M18 HUP700 POMPA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Compatibile con ogni testa per crimpare, tagliare o punzonare a 700 bar
- Applicazioni più veloci grazie a un grande serbatoio dell'olio da 1,3 l e ad una portata 2 volte superiore rispetto ad altre pompe
- Dotata di attacco rapido standard CEJN serie 115, G1/4" femmina per adattarsi agli accessori più comuni sul mercato

	M18 HUP700-121
Kit incluso	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471813
Codice EAN	4058546297121

INQUADRA QUI PER VEDERE LA NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI DI SISTEMA IDRAULICA M18™ FORCE LOGIC™



M18 HCCT109/42 CRIMPATRICE IDRAULICA 109 KN M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Strumento più leggero ed equilibrato con impugnatura ergonomica
- I segni di allineamento rossi sulle ganasce degli utensili aiutano ad essere più accurati nella fase di posizionamento
- I componenti elettronici sigillati resistono agli ambienti difficili con sporco, polvere e umidità
- L'apertura delle ganasce da 42 mm e la rotazione della testa di 350° consentono un facile accesso a spazi stretti

	M18 HCCT109/42-522C
Kit incluso	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933459273
Codice EAN	4058546002398

M18 HCCT CRIMPATRICE IDRAULICA 53 KN M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Crimpatrice FORCE LOGIC™ per connessioni in meno di 3 secondi con 53kN di forza
- La ganascia rivoluzionaria tiene il connettore ottenendo il miglior allineamento possibile con il cavo
- Soluzione 2 in 1: la ganascia di crimpatura può essere sostituita con una ganascia di taglio del cavo CU / AL

	M18 HCCT-201C
Kit incluso	1 x M18 B2 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933451194
Codice EAN	4002395138821

M18 HDCT CRIMPATRICE IDRAULICA SENZA MATRICI M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- La crimpatrice M18™ FORCE LOGIC™ HDCT è in grado di crimpare capicorda da 10 fino a 300 mm², senza la necessità di sostituire la matrice
- Il sistema rileva automaticamente la dimensione del capocorda, in modo da erogare sempre la giusta pressione per una crimpatura più precisa e pulita
- La testa che ruota di 180° consente un facile allineamento anche negli spazi più stretti

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471949	4933471950
Codice EAN	4058546298487	4058546298494

M18 BSBT PISTOLA PER CONNETTORI A VITE

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- Può essere impiegata per cavi fino a 1000 mm² o connettori di diametro 78 mm
- Massima coppia di 100 Nm
- Compatibile con la maggior parte delle viti di rottura (Shear Bolt) presenti sul mercato grazie a due adattatori e alle bussole incluse nella confezione
- Miglior connessione e minor rischio di rottura delle viti grazie ad un serraggio costante senza l'utilizzo di meccanismi ad impatto

	M18 BSBT-0X	M18 BSBT-202X
Equipaggiamento standard	9 bussole da 1/2" (bussole da 10/17 mm, bussola lunga da 13/19 mm, bussola esagonale da 5/6/8 mm, bussola esagonale lunga da 6/8 mm), 2x attacco a forcella (33-52 mm, 58-69 mm)	9 bussole da 1/2" (bussole da 10/17 mm, bussola lunga da 13/19 mm, bussola esagonale da 5/6/8 mm, bussola esagonale lunga da 6/8 mm), 2x attacco a forcella (33-52 mm, 58-69 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice articolo	4933493288	4933493289
Codice EAN	4058546481599	4058546481605

M18 ONEHCCT60 M18™ FORCE LOGIC™ CRIMPATRICE IDRAULICA 60 KN

FORCELOGIC™ ONEKEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



- La crimpatrice idraulica FORCE LOGIC™ crimpa connettori in meno di 5 secondi con una forza di 60 kN
- L'allineamento facilitato delle matrici assicura una crimpatura più uniforme
- Sono stati migliorati ergonomia e design agevolando l'utilizzo ad una mano
- Il tasto di rilascio è posizionato vicino all'impugnatura agevolando l'operatore

	M18 ONEHCCT60-0C	M18 ONEHCCT60-202C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479683	4933479684
Codice EAN	4058546374778	4058546374785

INQUADRA QUI PER VEDERE LE NOSTRE MATRICI PER CRIMPATRICI



M18 BLTRC TAGLIA BARRE FILETTATE BRUSHLESS M18™

BRUSHLESS



- La taglia barre filettate M18™ garantisce un taglio delle barre filettate preciso e veloce
- Il motore brushless offre la possibilità di tagliare barre filettate M6, M8, M10 e M12 in acciaio dolce o barre filettate da M6, M8 e M10 in acciaio inossidabile, con un'autonomia di 300 tagli con una batteria (2,0 Ah)
- Ganasce incluse per il taglio delle più comuni barre filettate sul mercato: M6, M8, M10 e M12

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Equipaggiamento standard	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)	Ganasce per il taglio di barre filettate da M6, M8, M10 (acciaio dolce e inox) e M12 (acciaio dolce)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta HeavyDuty	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta HeavyDuty
Codice prodotto	4933471150	4933471151
Codice EAN	4058546287788	4058546287795



M18 UBL LAMPADA LED DOPPIA TESTA ORIENTABILE M18™

M18

TRUEVIEW™



- Design della testa a due fari con rotazione individuale dei fari fino a 180° in orizzontale e verticale
- 3 modalità di uscita: Spot, Flood, Spot / Flood forniscono fino a 2500 lumen e fascio fino a 457 m di distanza in modalità FloodGrado di protezione IP56 per resistere a tutte le condizioni meteorologiche
- Indicatore di batteria scarica avvisa l'utilizzatore quando sta finendo la carica

M18 UBL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459433
Codice EAN	4058546010942

2205-40 TESTER DI CORRENTE

II



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevatore di tensione senza contatto
- Categoria sovratensione CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione

2205-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416972
Codice EAN	4002395238026

2212-20 TESTER DI TENSIONE / CORRENTE

II



- Misurazione decimale, display ad alto contrasto per massima visibilità
- Rilevamento automatico della necessità di test di tensione o corrente
- Versatile clip
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Indicatori audio e luminosi per rapido riscontro del risultato
- Puntali di misura intercambiabili
- Robusto e resistente

2212-20

Kit incluso	2 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933447776
Codice EAN	4002395006526

2216-40 MULTIMETRO DIGITALE

II



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Autoregolazione in base al campo

2216-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427309
Codice EAN	4002395240128

2217-40 MULTIMETRO DIGITALE CON INGRESSO A BASSA IMPEDENZA

II



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Display ad alto contrasto per massima visibilità
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Funzioni studiate appositamente per l'elettricista
- Funzione Lo-Z, riduce la possibilità di false letture dovute a tensioni fantasma

2217-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Borsa
Codice prodotto	4933416976
Codice EAN	4002395238064

2235-40 PINZA AMPEROMETRICA

II



- TRMS - Vero Valore Efficace in grado di misurare le forme d'onda AC sinusoidali/non sinusoidali
- Categoria sovratensione CAT III 600 V
- Impugnatura in gomma per massima maneggevolezza
- Luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Comandi laterali per utilizzo con una sola mano
- Pinza di dimensioni ridotte, per applicazioni in spazi ristretti

2235-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933427315
Codice EAN	4002395240135

2267-40 TERMOMETRO AD INFRAROSSI

II



- Risoluzione ottica 10:1: 1 m rilevato da 10 m di distanza
- Intervallo di temperatura da -30°C a 400°C
- Schermo LCD, per chiara lettura dei dati
- Interfaccia intuitiva per rapide misurazioni
- Protezioni in gomma per lente e schermo

2267-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451906
Codice EAN	4002395282159

2200-40 RILEVATORE DI TENSIONE

II



- Rilevamento della tensione AC/DC da 50 a 1000 V
- Categoria sovratensione CAT IV 1000 V
- In grado di verifica la presenza di tensione con e senza contatto
- Indicatore luminoso verde quando l'utensile è in funzione
- Indicatore audio in presenza di tensione
- Indicatore luminoso rosso in presenza di tensione

2200-40

Kit incluso	2 x AA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932352561
Codice EAN	4002395372195

CANALE IDRAULICO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**


M18 ONEBLHPT PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™

M18

FORCELOGIC™ ONE-KEY™ UNLOCKING THE REAL JOBSITE.



- Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Il Sistema ONE-KEY™ fornisce report sulle applicazioni eseguite, consultabili tramite App o su piattaforma online
- Il sistema ONE-KEY™ fornisce una piattaforma di inventario digitale per localizzazione degli utensili e prevenzione di furto e smarrimento
- Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi composti fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco universale per ganasce, compatibilità con i sistemi più comuni sul mercato
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata

	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET	M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 ganasce profilo M (15-22-28 mm)	3 x Ganasce certificate Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta	2 x M18 HB3 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310	4933480904
Codice EAN	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013	4058546411893

M18 BLHPT PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™

M18

FORCELOGIC™ BRUSHLESS



- Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN, veloce fino al 10% in più, autonomia maggiore del 20%
- Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma visiva del buon esito dell'applicazione
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra-testa o in spazi ristretti
- Impugnatura in linea e dimensioni compatte
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi composti fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco ganasce universale, compatibilità con lo standard di mercato
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET	M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set
Equipaggiamento standard	-	-	3 ganasce profilo M (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo V (15/22/28 mm)	3 ganasce profilo TH (16/20/32 mm)	3 ganasce profilo U (16/20/25 mm)	3 x Ganasce certificate Geberit Mapress (15/22/28 mm)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta	2 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136	4933480903
Codice EAN	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050	4058546411886

M18 BLHPTXL PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS XL FORCE LOGIC™ M18™

M18

FORCELOGIC™ BRUSHLESS



- Motore brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Consente di pressare tubi in rame, acciaio e INOX fino a 108 mm
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Attacco con lunghezza della corsa regolabile, per massima compatibilità con le ganasce MILWAUKEE® J18 nonché con lo standard di mercato
- Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni (cicli illimitati)
- Completamento di un ciclo di pressatura ad ogni connessione
- Elettronica intelligente: l'utensile non esegue la pressatura se non vi è sufficiente carica della batteria
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

	M18 BLHPTXL-0C	M18 BLHPTXL-502C
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, PACKOUT™ Cassetta portautensili
Codice articolo	4933479440	4933479441
Codice EAN	4058546372347	4058546372354

M18 FDCPF8 STURATUBI AUTOMATICO 8 MM M18 FUEL™



- Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m

M18 FDCPF8-0C

Equipaggiamento standard	Spirale 8 mm x 10,6 m
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Cesto chiuso
Codice prodotto	4933459683
Codice EAN	4058546028558

M12 BDC8 STURATUBI 8 MM M12™



- Lo sturatubi più compatto ed ergonomico del mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo

M12 BDC8-0C

Equipaggiamento standard	Secchio	M12 BDC8-202C	Secchio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio	
Codice prodotto	4933451632	4933451633	
Codice EAN	4002395140992	4002395141609	

M12 BDC6 STURATUBI 6 MM M12™



- Lo sturatubi più compatto ed ergonomico sul mercato
- Il design ibrido lo rende adatto ad essere utilizzato anche in appoggio su un piano
- Maggiore flessibilità e manovrabilità rispetto ad utensili a filo

M12 BDC6-0C

M12 BDC6-202C

Equipaggiamento standard	Secchio	Secchio
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Secchio	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Secchio
Codice prodotto	4933451634	4933451635
Codice EAN	4002395141616	4002395141623

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI PER STURATUBI

M18 FSSM STASATRICE A BATTERIA M18 FUEL™



- La prima stasatrice al mondo cordless, con sistema automatico di alimentazione e ritrazione della spirale
- Il sistema di avanzamento con bloccaggio CABLE-DRIVE mantiene la velocità di avanzamento selezionata e si regola automaticamente in base alle dimensioni del cavo

M18 FSSM-0

M18 FSSM-121

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471411	4933471410
Codice EAN	4058546290399	4058546290382



M18 FCSSM STASATRICE COMPATTA M18 FUEL™



- Stasatrice compatta a cavi frazionabili da 16 mm e 22 mm, compatibile con sezioni MILWAUKEE® o con le soluzioni più diffuse sul mercato: elimina i rischi delle macchine a filo
- Estremamente leggera: 14 Kg per facile trasporto
- Adatta a tubi da 32 mm fino a 160 mm, fino ad un massimo di 46 m

M18 FCSSM-0

M18 FCSSM-121

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478408	4933478407
Codice EAN	4058546345990	4058546345983

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI DI SISTEMA PER STASATRICI

M18 HSFSM STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ M18™



- Utilizzabile in tubazioni da 32 mm (1 1/4") a 100 mm (4") fino a 23 m di lunghezza
- Velocità variabile da 600 a 2200 giri/min per maggior controllo e pulizia
- La frizione meccanica aiuta durante le fasi di avvolgimento del cavo
- Cavo in nylon verniciato da 8 mm utilizzabile anche con le spirali più diffuse sul mercato
- Pedale elettronico e freno integrato per un maggior controllo e sicurezza dell'operatore

M18 HSFSM-0

M18 HSFSM-122

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB12 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480721	4933480722
Codice EAN	4058546410063	4058546410070

M12 PL LOCALIZZATORE M12™ PER SONDE DA ISPEZIONE



- Facilità di utilizzo: 2 antenne omnidirezionali garantiscono rapida localizzazione di sonde con precisione $\pm 3\%$ a 3 metri
- Il primo localizzatore sul mercato con batteria 12V, fino a 13 ore di autonomia con una singola carica di batteria (2.0Ah)
- Schermo 4,3" LCD a colori, pulsanti retroilluminati per massima visibilità

M12 PL-0C

M12 PL-201C

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933471995	4933478615
Codice EAN	4058546298944	4058546348083

INQUADRA QUI PER VEDERE I NOSTRI ACCESSORI PER STASATRICI

M12 360IC12 TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 1.2 M M12™



- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata
- Il cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti

M12 360IC12-0C

M12 360IC12-201C

Equipaggiamento standard	Uncino, specchio, magnete e supporto sferico per ispezione	Uncino, specchio, magnete e supporto sferico per ispezione
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480739	4933480740
Codice EAN	4058546410247	4058546410254



M12 360IC32 TELECAMERA PER ISPEZIONE 360° 3 M M12™



- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Lo schermo ruota di 270 gradi per permettere all'operatore di avere sempre un'immagine dritta e allineata
- Il cavo da 3 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti

M12 360IC32-0C

Equipaggiamento standard	Uncino, specchio e supporto sferico per ispezione, micro SD da 32GB
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933480741
Codice EAN	4058546410261

AIC2 TELECAMERA PER ISPEZIONE 1.2 M ALCALINA



- L'ampio schermo LCD da 4.3 pollici trasmette immagini nitide e dettagliate
- Il cavo da 1.2 m è il giusto compromesso tra flessibilità per l'ispezione all'interno di tubazioni e rigidità per l'ispezione dietro le pareti
- Possibilità di impostare 5 differenti gradi di illuminazione senza il rischio di ombre o di incorrere in bagliori involontari
- Ottima qualità delle immagini grazie alla telecamera con risoluzione 720p

AIC2

Equipaggiamento standard	<attrib a="275" l="19" o="730822" p="730815" s="342" status="2" type="2"/>
Kit incluso	4 x AA Batterie, Valigetta
Codice articolo	4933480738
Codice EAN	4058546410230

TELECAMERE DA ISPEZIONE

STEP 1

SCEGLI LA
SONDA

STEP 2

ABBINA LO
SMART HUB

STEP 3

ABBINA IL
MONITOR O USA
UN TABLET

STEP 4

SALVA LE TUE
REGISTRAZIONI**M18 SIC60SC****M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO PICCOLA 60 M****M18**

- Sonda video HD 1080 da 25 mm con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
- 12 LED per una perfetta illuminazione della tubazione
- Cavo lungo 60 m con diametro 10 mm per le condutture più lunghe, supera angoli a 90° da 50 mm
- Tamburo isolato per miglior contenimento dei detriti
- Tamburo con supporto in gomma

M18 SIC60SC

Codice articolo	4933480585
Codice EAN	4058546408701

M18 SIC60**M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 60 M****M18**

- Sonda video HD 1080 con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
- Sonda dotata di 20 LED per massima illuminazione della tubazione
- Sonda lunga 60 m e diametro 11 mm per le condutture più lunghe, supera angoli 90° 75 mm
- Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
- Tamburo con supporto di gomma

M18 SIC60

Codice prodotto	4933471412
Codice EAN	4058546290405

M18 SIC36**M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 36 M****M18**

- Sonda video HD 1080 25 mm con zoom panoramico, consente precisi ingrandimenti
- Sonda dotata di 12 LED per massima illuminazione della tubazione
- Sonda lunga 36 m e diametro 9 mm per le condutture più lunghe
- Tamburo isolato per migliore contenimento dei detriti
- Tamburo con supporto di gomma
- Spallacci per facilitare il trasporto

M18 SIC36

Codice prodotto	4933471413
Codice EAN	4058546290412

M18 SIC30**SISTEMA DI ISPEZIONE - SONDA VIDEO 30 M****M18**

- La telecamera da 25 mm con risoluzione 1080 p HD garantisce immagini chiare e nitide con possibilità di zoom
- Il cavo lungo 30 m e lo spessore di 9.5 mm rendono M18 SIC30 perfetta per ispezionare tubazioni da 50 mm con angoli anche di 90 gradi
- Tamburo isolato per un miglior contenimento dei detriti

M18 SIC30

Codice articolo	4933480737
Codice EAN	4058546410223

M18 SISH**M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - SMART HUB****M18****ONE-KEY**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Sonde intercambiabili facilmente tramite pulsante
- Wi-Fi integrato per connessione tramite monitor o App MILWAUKEE® su tablet o smartphone
- Crea report personalizzati
- Visualizzazione e registrazione su più schermi

M18 SISH-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471415
Codice EAN	4058546290436

M18 SIM**M18™ SISTEMA DI ISPEZIONE - MONITOR****M18****ONE-KEY**
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Monitor 8" LCD wireless ad alta risoluzione
- Schermo retroilluminato per massima leggibilità
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
- Funzione di segnalazione dei problemi rilevati durante l'ispezione

M18 SIM-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471414
Codice EAN	4058546290429

UTENSILI DA GIARDINO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI****M18 F2LM53****TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA 53 CM****M18****FUEL**

- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 53 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Eccellenti prestazioni anche sull'erba alta, con massima potenza per le applicazioni più dure
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (70l) o scarico laterale
- Regolazione automatica della velocità della lama a seconda della potenza necessaria, per massima efficienza

M18 F2LM53-0**M18 F2LM53-122**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479584	4933479585
Codice EAN	4058546373788	4058546373795

M18 F2LM46**TOSAERBA SEMOVENTE 3 IN 1 M18 FUEL™ DOPPIA BATTERIA 46 CM****M18****FUEL**

- Straordinaria qualità di taglio grazie al design della lama: piatto di taglio da 46 cm con corpo in acciaio, tecnologia M18 FUEL™
- Design compatto, per massima manovrabilità negli spazi ristretti
- Tosaerba 3 in 1: mulching, sacco di raccolta (60l) o scarico laterale

M18 F2LM46-0**M18 F2LM46-802**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB8 Pacco Batterie, M18 DFC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492010	4933492011
Codice EAN	4058546413774	4058546413781

M18 BLLT**DECESPUGLIATORE A FILO M18™ BRUSHLESS****M18****BRUSHLESS**

- Decespuigliatore brushless M18™ a filo, garantisce massima potenza in meno di un secondo
- Prima modalità fino a 4.600 giri/min, 6.200 giri/min in seconda modalità
- Interruttore a 2 velocità variabili
- Ampiezza di taglio regolabile 35-40 cm
- Autonomia fino ad 1 ora con una batteria (8.0 Ah) *

M18 BLLT-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472218
Codice EAN	4058546326142

M18 FBCU**DECESPUGLIATORE BIKE FILO/LAMA M18 FUEL™****M18****FUEL**

- Potente decespuigliatore progettato per taglio di prato, erbacce, folti cespugli e alberelli fino a 3 cm di diametro
- Raggiunge la massima velocità in meno di 1 secondo
- Include bobina con filo per ampiezza di taglio regolabile da 35 a 40 cm e lama a 4 denti da 23 cm: può montare sia lama che filo
- 2 impostazioni di velocità (0-4.900 / 0-6.200)

M18 FBCU-0**M18 FBCU-802**

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933492297	4933492298
Codice EAN	4058546416645	4058546416652

**INQUADRA QUI PER VEDERE LA
NOSTRA GAMMA DI ACCESSORI
PER ELETTROUTENSILI DA
GIARDINO**

M18 F2BL SOFFIATORE M18 FUEL™ A DOPPIA BATTERIA 17.7 N

- Fino a 17 m³/min di volume d'aria e 233 km/h per rimozione di foglie (anche bagnate), ghiaia e detriti
- Potenza costante di 17.7 N durante le operazioni di soffiatura
- Design bilanciato per massimo controllo e interruttore a velocità variabile ambidestro con cruise control e possibilità di velocità costante
- 2 ugelli (piatto e conico) intercambiabili per varie applicazioni (inclusi)

	M18 F2BL-0	M18 F2BL-802
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 HB8 Pacco Batterie, M18 DFC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933479987	4933479988
Codice EAN	4058546377816	4058546377823

M18 FBL SOFFIATORE M18 FUEL™ 11.1 N

- Motore brushless POWERSTATE™, in grado di aumentare la produttività, durare più a lungo ed erogare la massima potenza
- Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

	M18 FBL-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459825
Codice EAN	4058546029975

M18 FTSP30 POTATORE AD ASTA TELESCOPICO M18 FUEL™ 30 CM

- Straordinarie prestazioni di taglio grazie alla combinazione di alta velocità della catena (25.4 m/s), alta coppia e lunghezza della barra di 30 cm, per tagli rapidi
- In grado di primeggiare rispetto alle principali soluzioni a scoppio, anche nelle applicazioni più impegnative

	M18 FTSP30-0	M18 FTSP30-121
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 HB12 Pacco Batteria, M12-18 FC Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480868	4933480869
Codice EAN	4058546411534	4058546411541

M12 BHCS3L POMPA IRRORATRICE PER AGENTI CHIMICI M12™ DA 3.7 L

- Pressione istantanea, costante e regolabile, per massimo controllo
- 3 differenti modalità di pressione per diverse applicazioni quali irrorazione localizzata, diffusa e a distanza da 0,4 a 1.1 l/min
- Permette risparmio di tempo e fatica rispetto all'utilizzo di una pompa irroratrice manuale
- Raggiunge fino a 5.5 bar di pressione massima e fino a 5.2 metri di distanza verticale del getto

	M12 BHCS3L-0	M12 BHCS3L-201
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M12 B2 Pacco Batteria, C12 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480781	4933480782
Codice EAN	4058546410667	4058546410674

M18 BPPF-CST SWITCH TANK™ 15L SERBATOIO E LANCIA PER PRODOTTI CHIMICI

- Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
- Serbatoio semitrasparente graduato per nebulizzare pesticidi, fertilizzanti, trattanti, erbicidi, fungicidi, insetticidi, liquidi antigelo
- Portata da 248 ml/min fino a un massimo di 2070 ml/min (Ø 1,35mm)
- 5 modalità di regolazione della pressione
- Impugnatura della lancia rivestita in gomma con possibilità di bloccare il selettore

	M18 BPPF-CST
Codice prodotto	4933464964
Codice EAN	4058546229092

M18 BPPFH POMPA IRRORATRICE M18™ SWITCH TANK™

- Pompa irroratrice a spalla con precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™, serbatoio intercambiabile da 15 litri
- Design del serbatoio intercambiabile per isolare pompa, tubo flessibile e lancia, evitando contaminazioni di prodotti chimici
- Compatibile con 3 serbatoi differenti per applicazioni specifiche
- Pressione regolabile: da 4,14 Bar a 8,27 Bar
- Gittata massima 7,6 m

	M18 BPPFH-0	M18 BPPFH-401
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	1 x M18 B4 Pacco Batteria, M12-18 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464961	4933464962
Codice EAN	4058546229061	4058546229078

M18 BPPF-WST SWITCH TANK™ SERBATOIO ACQUA 15 L

- Compatibile con pompa irroratrice M18™ SWITCH TANK™
- Serbatoio semitrasparente graduato per acqua per applicazioni di taglio e carotaggio del calcestruzzo, lavare liquami, aree e attrezzature
- Portata da 541 ml/min fino a un massimo di 4600 ml/min
- 5 modalità di regolazione della pressione

	M18 BPPF-WST
Codice prodotto	4933464965
Codice EAN	4058546229108

M18 FOPHLTKIT MULTIUTENSILE M18 FUEL™ - KIT DECESPUGLIATORE

- Il motore MILWAUKEE® senza spazzole POWERSTATE™ fornisce alta efficienza, maggior durata e fornisce maggior potenza
- La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni «sotto sforzo»
- Raggiunge la velocità massima in meno di un secondo

	M18 FOPHLTKIT-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464956
Codice EAN	4058546229016

M18 FOPH MULTIUTENSILE DA GIARDINO QUIK-LOK™ M18 FUEL™

- Il motore Milwaukee® senza spazzole POWERSTATE™ fornisce alta efficienza, maggior durata e fornisce maggior potenza
- La nuova generazione di Elettronica REDLINK PLUS™ fornisce una protezione superiore dal sovraccarico ad utensile e batteria, migliorando le prestazioni «sotto sforzo»
- Raggiunge la velocità massima in meno di un secondo

	M18 FOPH-0
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464954
Codice EAN	4058546228996

ACCESSORI PER MULTIUTENSILE M18 FOPH



		Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 FOPH-LTA	Estensione decespugliatore a filo per multiutensile M18 FOPH	4932464955	4058546229009
2.	M18 FOPH-HTA	Estensione tagliasiepi articolato per multiutensile M18 FOPH	4932464959	4058546229047
3.	M18 FOPH-CSA	Estensione potatore per multiutensile M18 FOPH	4932464957	4058546229023
4.	M18 FOPH-EA	Estensione rinfiliatore per multiutensile M18 FOPH	4932464958	4058546229030
5.	M18 FOPH-EXA	Prolunga per multiutensile M18 FOPH	4932464960	4058546229054
6.	M18 FOPH-BCA	Estensione Decespugliatore a lama per multiutensile M18 FOPH	4932479986	4058546377809
7.	M18 FOPH-RBA	Estensione Rullo spazzola in gomma per multiutensile M18 FOPH	4932479984	4058546377786
8.	M18 FOPH-BBA	Estensione Rullo spazzola in setole per multiutensile M18 FOPH	4932479985	4058546377793
9.	M18 FOPH-SHTA	Estensione tagliasiepi compatto per multiutensile M18 FOPH	4932492666	4058546513450
10.	M18 FOPH-CA	Coltivatore per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932492667	4058546475383
11.	M18 FOPH-BA	Soffiatore per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932492668	4058546475390
12.	M18 FOPH-RA	Reciprocatore per multiutensile da giardino M18 FOPH	4932492669	4058546475406

TRUEVIEW™

1 MASSIMA ACCURATEZZA DEL COLORE



- Fedele rappresentazione di colori e dettagli
- Luce neutra per massima chiarezza e comfort
- Replica fedelmente la luce solare tra le 10 e le 14

2 MIGLIOR FASCIO DI LUCE

- Fascio di luce pieno e coerente
- Ambiente di lavoro accurato ed efficiente senza ombre o sfocature
- Riflettori e diffusori ottimizzati per ogni singola soluzione di illuminazione

3 TECNOLOGIA DELLE BATTERIE REDLITHIUM™

- Soluzioni portabili e adatte per il cantiere o il tempo libero
- Tecnologia all'avanguardia per massima durabilità
- Compatibilità delle piattaforme M12™, M18™, MX FUEL™ o REDLITHIUM™ USB



INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI



MXF TL TORRE FARO MX FUEL™



- Illuminazione TRUEVIEW™ in grado di fornire fino a 27,000 lumen se collegata ad una sorgente di corrente e 20,000 lumen se alimentata a batteria.
- Le teste luminose sono orientabili in molteplici direzioni.
- Peso di soli 48 kg, facilmente trasportabile su terreni irregolari grazie alle due grandi ruote.

MXF TL-601

Kit incluso	1 x MXF XC406 Pacco Batteria, Caricabatterie integrato, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471844
Codice EAN	4058546297435

M18 ONESLDP LANTERNA LED DA TERRA M18™ ONE-KEY™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE



- Possibilità di regolare l'intensità luminosa da 0 - 9000 lumen
- La tecnologia ONE-KEY™ consente di personalizzare la luce e di controllarla con lo smartphone fino ad una distanza di 30 m
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONESLDP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459431
Codice EAN	4058546010928

M18 ONESLSP LANTERNA LED 360° M18™ ONE-KEY™ BATTERIA/CORRENTE



- La tecnologia ONE-KEY™ consente una personalizzazione avanzata della luminosità e la possibilità di controllare la luce fino a una distanza di 15 m
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONESLSP-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459155
Codice EAN	4002395287109

M18 TAL LANTERNA LED 360° M18™



- Illuminazione TRUEVIEW™ ad alta definizione, con 2.200 lumen di intensità in modalità faro 360° e 1.000 lumen in modalità flood (fascio di luce a dettaglio)
- La tecnologia LED avanzata fornisce 360° di luce ad area, mentre dei LED indipendenti posti sul retro forniscono 90° di luce per una illuminazione più dettagliata

M18 TAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464134
Codice EAN	4058546220792

M18 HOSALC TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE M18™ 6.000 LUMEN E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 6.000 lumen
- Autonomia fino a 10 ore con una batteria (8.0 Ah)
- 3 teste multidirezionali con lenti altamente resistenti, orientabili di 180° verticalmente e 240° orizzontalmente per ottenere la migliore illuminazione

M18 HOSALC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478116
Codice EAN	4058546340490

M18 ONERSAL TORRE FARO LED CON TREPPIEDE M18™ ONE-KEY™



- Ottimizza la luminosità e l'autonomia regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
- Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare tramite app la luminosità dell'utensile (0-5.400 lumen)
- Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

M18 ONERSAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933459431
Codice EAN	4058546010928

M12 SAL TORRE FARO CON TREPPIEDE M12™ 1.400 LUMEN



- Tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione
- 12 potenti LED forniscono 1400 lumen di intensità massima di luce
- Particolarmente resistente agli urti con lenti in policarbonato di elevata durata per resistere a cadute fino a 3m
- La testa può essere ruotata di 210° verticalmente e 270° in orizzontale per avere la miglior illuminazione della zona di lavoro

M12 SAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933464823
Codice EAN	4058546227685

M12 POAL FARETTO M12™ PACKOUT™ 1.400 LUMEN



- 1.400 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Classificazione IP54 per protezione da polveri e acqua
- 3 modalità per gestione di output luminoso e autonomia
- Rotazione di 300° in orizzontale e 180° in verticale per direzionare la luce dove necessario

M12 POAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933480473
Codice EAN	4058546407582



M18 SAL2 TORRE FARO LED MULTIDIREZIONALE CON TREPPIEDE M18™ 2.800 LUMEN



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- 12 led ad alta prestazione che forniscono fino a 2.800 lumen
- Testa resistente agli urti costruita con lenti in policarbonato, regolabile di 230° in verticale e 240° in orizzontale
- Protezione alla testa e alle lenti quando la torre faro viene chiusa per stoccaggio o trasporto
- Estendibile da 1.10 a 2.20 m Classificazione IP54 per protezione da acqua e polveri

M18 SAL2-0

M18 SAL2-502B

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa	2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 C, Borsa
Codice articolo	4933492486	4933492903
Codice EAN	4058546418533	4058546477745

M18 POALC FARO M18™ PACKOUT™ E CARICABATTERIE BATTERIA/CORRENTE



- Tre teste orientabili in grado di fornire 3000 lumen di illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™
- Fino a 12 ore di autonomia con batteria M18™ REDLITHIUM™ da 5.0 Ah
- Classe di protezione IP 54
- Dotato di cavo per alimentazione a corrente e con Funzione Caricabatterie: ricarica tutte le batterie M18™ (quando alimentato a corrente) e dispositivi elettronici tramite USB

M18 POALC-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478120
Codice EAN	4058546340537

M18 HOAL FARO LED AD ELEVATE PRESTAZIONI M18™ BATTERIA/CORRENTE



- Illuminazione ad alta definizione TRUEVIEW™: 4.000 lumen
- Autonomia fino a 12 ore con una batteria (5.0 Ah)
- Testa orientabile di 180° e fori integrati per fissaggio orizzontale o verticale
- Altamente resistente grazie alla gabbia protettiva
- Versatile: alimentato da batterie MILWAUKEE® M18™ o a corrente

M18 HOAL-0

Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933478118
Codice EAN	4058546340513

ILLUMINAZIONE PERSONALE
BATTERIA ESTRAIBILE RICARICABILE REDLITHIUM™ USB


		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Montaggio	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	L4 FL-301	445/- / 100/-	2.5/- / 11/-	IP54	Magnete, Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479763	4058546375577
	L4 PWL-301	400/- / 100/ 500	3.5/- / 11.75/ 3.5	IP54	Magnete, Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479765	4058546375591
	L4 FFL-301	550/ 250/ 100/-	2.5/ 6/ 13.25/-	IP54	Magnete, Moschettone	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479766	4058546375607
	L4 HL-VIS-301	600/ 400/ 200/ 25/ 400	2.5/ 4.5/ 8.5/ 22/ 4.5	IP53	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479768	4058546375621
	L4 HLRP-301	600/ 350/ 125/ 25	3/ 7.5/ 13/ 28	IP54	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479767	4058546375614
	L4 TMLD-301	1100/ 600/ 100/-	1.5/ 4/ 12/-	IP67	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479769	4058546375638
	L4 FMLD-301	800/- / 100/-	2.5/- / 10/-	IP67	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479770	4058546375645
	L4 SL550-301	550/ 250 ; 250/ 100	2/ 4.5/ 2/ 5	IP52	Magnete, Gancio	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478869	4058546361518
	L4 NL400-301	400/ 250	2.5/ 8	IP50	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479898	4058546376925
	L4 BOLTHL-301	600/ 400/ 150/ 25	4/ 8/ 14/ 32	IP54	-	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479902	4058546376963
	L4 HL2-301	600/ 100/ 400/ 100/ 400	5/ 20/ 9/ 14/ 9	IP54	Clip per caschetto	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479963	4058546377571
	L4 FL2000-301	2000/ 1300/ 800/ 100	4/ 8/ 24	IP66	Clip	1 x L4 B3 Pacco Batteria, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933479637	4058546374310

BATTERIA INTERNA RICARICABILE


		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Montaggio	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	IR HL450	450/ 100/ 250/ 50/ 250	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4	IP54	Magnete, Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478587	4058546347802
	IR FL500	500 / 100 / 10/ -	3.5 / 16/ 40/ -	IP67	Clip	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478586	4058546347796
	IR PL250	250/- / 50/-	1.5/- / 8/-	IP67	Bite zone, Clip	Caricabatterie Incorporato, Cavo USB, Confezione Trasparente	4933478705	4058546348984

BATTERIE ALCALINE


		Lumen	Max. autonomia (h)	Classe protettiva IP	Montaggio	Kit incluso	Codice articolo	Codice EAN
	IPL-LED	100	3	IP67	Clip, Bite zone	2 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933459440	4058546011017
	ML-LED	325/- / 25/-	5/- / 18/-	IP67	Clip	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933464825	4058546227708
	FL-LED	300/- / 100/-	5/- / 16/-	IP54	Magnete, Clip	2 x AA Batterie, Confezione Trasparente	4933464824	4058546227692
	HL-SF	450/ 350/ 150/ 25/ 350	2/ 4/ 10/ 26/ 4	IP52	Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933471388	4058546290160
	ISHL-LED	310/ 235/ 155/ 25/ 155	4/ 6/ 10/ 40/ 8	IP64	Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	3 x AAA Batterie, Fornito senza kitbox o borsa	4933478112	4058546340452
	HL2-LED	350/ 150/ 25/-	4/ 8.5/ 28/-	IP52	Clip per caschetto, Adattatore BOLT™ per torce Milwaukee®	3 x AAA Batterie, Confezione Trasparente	4933471286	4058546289140

BATTERIE


		Descrizione	Tempo di ricarica Caricabatterie M18 DBSC	Tempo di ricarica Caricatore M12-18 FC	Tempo di ricarica Caricabatterie M12-18 C	Tempo di ricarica Caricabatterie M12-18 AC	Tempo di ricarica Caricatore M1418C6	Tempo ricarica M18 DFC	Tempo di ricarica Caricabatterie C12 C	Tempo di ricarica Caricatore M12 TC	Tempo di ricarica Caricabatterie M12 C4	Tempo di ricarica Caricabatterie L4 C	Codice prodotto	Codice EAN
	M18 HB12	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	4932464260	4058546222055
	M18 HB8	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 8.0 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	4932471070	4058546286989
	M18 HB5.5	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 5.5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932464712	4058546226572
	M18 HB3	Batteria M18™ HIGH OUTPUT™ da 3.0 Ah	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	4932471069	4058546286972
	M18 FB6	Batteria M18™ FORGE™ 6.0 Ah	25 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	4932492533	4058546419004
	M18 B5	Batteria M18™ 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	4932430483	4002395381449
	M18 B5-CR	Batteria M18™ 5.0 Ah resistente agli agenti chimici	59 min	59 min	100 min	100 min	59 min	59 min	-	-	-	-	4932479265	4058546370596
	M18 B4	Batteria M18™ 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	4932430063	4002395377244
	M18 B2	Batteria M18™ 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	4932430062	4002395377237
	M12 HB5	Batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 5.0 Ah	-	75 min	110 min	110 min	-	-	110 min	380 min	110 min	-	4932480165	4058546404505
	M12 HB2.5	Batteria M12™ HIGH OUTPUT™ da 2.5 Ah	-	40 min	55 min	55 min	-	-	55 min	200 min	55 min	-	4932480164	4058546404499
	M12 B6	Batteria M12™ 6.0 Ah	-	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	4932451395	4002395158638
	M12 B4	Batteria M12™ 4.0 Ah	-	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	4932430065	4002395377268
	M12 B3	Batteria M12™ 3.0 Ah	-	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	4932451388	4002395157969
	M12 B2	Batteria M12™ 2.0 Ah	-	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	4932430064	4002395377251
	L4 B3	Batteria REDLITHIUM™ 3.0 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	4933478311	4058546345020

CARICABATTERIE

 RED LITHIUM USB **M12** **M14** **M18**

		Descrizione	Porta di ricarica	Tipo di carica	Sorgente energia	Maniglia per il trasporto	Montabile a parete	Codice articolo	Codice EAN
	M18 PC6	Caricabatterie multipla M18™ PACKOUT™	6 x M18™, 1 x USB	In simultanea	AC, USB	✓	✓	4932480162	4058546404475
	M18 DBSC	Caricabatterie M18™ simultaneo super rapido	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932492531	4058546418984
	M12-18 FC	Caricabatterie rapido M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC	-	✓	4932451079	4002395810581
	M12-18 C	Caricabatterie M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	AC	-	✓	4932352959	4002395376179
	M12-18 AC	Caricabatterie per auto M12™ - M18™	1 x M12™, 1 x M18™	Sequenziale	DC	-	✓	4932459205	4002395287208
	M18 DFC	M18™ Caricabatterie simultaneo	2 x M18™	In simultanea	AC	-	✓	4932472073	4058546324698
	M1418 C6	Caricabatterie multipla M14™ - M18™	6 x M14™ or 6 x M18™	Sequenziale	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473
	C12 C	Caricabatterie M12™	1 x M12	Singolo	AC	-	✓	4932352000	4002395366606
	M12 TC	Caricabatterie da viaggio M12™	1 x M12™	Singolo	AC, USB	-	-	4932459450	4058546011116
	M12 C4	Caricatore M12™ 4 postazioni	4 x M12	Sequenziale	AC	-	✓	4932430554	4002395382156

ENERGY KIT 18V CON BATTERIA 12V COMPRESA
M12 **M18**


		Voltaggio (V)	Tipo batteria	Capacità batteria (Ah)	N.ro batterie in dotazione	Caricabatteria in dotazione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

ENERGY KIT 18V E 12V

 RED LITHIUM USB **M12** **M18**


		Voltaggio (V)	Tipo batteria	Capacità batteria (Ah)	N.ro batterie in dotazione	Caricabatteria in dotazione	Codice prodotto	Codice EAN
1.	M18 FORGENRG-602	18	Li-ion	6.0	2	M18 DBSC	4933498549	4058546524180
2.	M18 NRGCR-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4932479831	4058546376253
3.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
4.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
5.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
6.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
7.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
8.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
9.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
10.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
11.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
12.	L4 PPS-301	4	Li-ion	3.0	1	Fonte di alimentazione ricaricabile USB e caricabatterie + cavo USB	4932493335	4058546482060


CALCESTRUZZO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**


MARTELLI DEMOLITORI

	Attacco	Potenza (W)	Energia del colpo (EPTA)(J)	Velocità a vuoto (giri/min)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a carico (soft mode)	Foro punte piene max (mm)	Foro punte tunnel max (mm)	Foro corone max (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s ²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	K 2628 H	K-Esagonale	2400	64	-	1200	-	-	-	-	6.2	25.7	Fornito senza kitbox o borsa	4933471685	4058546295844
2.	K 1530 H	K-Esagonale	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.4	16.8	Valigetta in plastica	4933464117	4058546220624
3.	K 1528 H	K-Esagonale	2100	39	-	1560	-	-	-	-	8.8	17.2	Valigetta in plastica	4933464118	4058546220631
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-	-	-	-	6.7	12.7	Valigetta in plastica	4933464120	4058546220655
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250	50	80	150	12.5	11	Valigetta	4933375710	4002395232031
6.	K 900 K	K-Esagonale	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Valigetta	4933375650	4002395231614
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-	-	-	-	11	11.0	Valigetta	4933375720	4002395232048
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380	50	80	150	9.4	9.6	Valigetta	4933464896	4058546228415
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240	50	80	150	9.5	8.2	Valigetta	4933398600	4002395235193
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350	45	65	100	13	6.7	Valigetta	4933398200	4002395234073
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430	-	65	105	16.8	6.3	Valigetta	4933418100	4002395238422
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-	-	-	-	16.7	5.9	Valigetta	4933443180	4002395003402
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200	-	-	-	11.5	6.3	Valigetta	4933398220	4002395234059
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-	-	-	-	11	3.7	Valigetta	4933384300	4002395232215

MARTELLI DEMO-PERFORATORI



	Attacco	Potenza (W)	Energia del colpo (EPTA)(J)	Percussioni al minuto a pieno carico	Velocità a carico	Foro calcestruzzo max (mm)	Cap max foratura metal-lo (mm)	Cap max foratura legno (mm)	Vibrazioni in foratura (m/s ²)	Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	FIXTEC™	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN	
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32	16	40	22	20	Si	3.6	Valigetta	4933400069	4002395233342
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	No	3.4	Valigetta	4933446790	4002395005482
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28	13	40	10.6	6.8	Si	3.6	Valigetta	4933446800	4002395005499
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30	13	40	22	14	Si	2.9	Valigetta	4933396420	4002395234967
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	No	2.7	Valigetta	4933396396	4002395234936
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Gambo ridotto 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28	13	30	22	16	Si	2.9	Valigetta	4933396392	4002395234943
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	No	2.4	Valigetta	4933464580	4058546225254
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	Si	2.6	Valigetta	4933464579	4058546225247
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26	13	30	13.6	11.9	No	2.4	Valigetta	4933464581	4058546225261
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26	13	30	13.5	-	No	2.4	Valigetta	4933428230	4002395239832

TRAPANI E AVVITATORI



	Mandrino autoserrante (mm)	Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Foro calcestruzzo max (mm)	Cap max foratura muratura (mm)	Cap max foratura metallo (mm)	Cap max foratura legno (mm)	Coppia max (Nm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40	16	50	57	4.2	Fornito senza kitbox o borsa	4933380507	4002395227280
2. PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24	16	40	60	3.0	Valigetta	4933419595	4002395238651
3. PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22	13	40	56	2.9	Valigetta	4933419570	4002395238613
4. PD-705	13	705	0 - 3000	15	16	13	30	15	1.9	Fornito senza kitbox o borsa	4933431955	4002395243914
5. PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20	13	40	59	2.0	Valigetta	4933409206	4002395235339
6. PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18	13	30	21	1.8	Valigetta	4933409200	4002395235322
7. HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Fornito senza kitbox o borsa	030250	4002395229642
8. HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-	13	38	94	2.0	Valigetta	4933428550	4002395241576
9. DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-	13	40	59	2.1	Valigetta	4933409194	4002395235346

BRT CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE



BRT

Codice prodotto 4933459794
Codice EAN 4058546029661

IPWE 400 R AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"



IPWE 400 R

Codice prodotto 4933451524
Codice EAN 4002395143511

IPWE 520 R AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"



IPWE 520 R

Codice prodotto 4933451525
Codice EAN 4002395143528

AGV 15 DEC SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO



AGV 15-125 XC DEC-SET

Codice prodotto 4933448025
Codice EAN 4002395006816

AGV 15 DEG SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA



AGV 15-125 XC
DEG-SET AGV 15-125 XE
DEG-SET

Codice prodotto 4933448035 4933448830
Codice EAN 4002395006830 4002395263424

AGV 12 DEG SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA



AGV 12-125 X DEG-SET

Codice prodotto 4933448030
Codice EAN 4002395006823

DD 2-160 XE CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ



DD 2-160 XE

Codice prodotto 4933368690
Codice EAN 4002395232505

DD 3-152 CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO



DD 3-152

Codice prodotto 4933428000
Codice EAN 4002395239801

**INQUADRA QUI
PER VEDERE
I NOSTRI
ACCESSORI
PER
CAROTAGGIO**

AGV 12 DEC SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO



AGV 12-125 X DEC-SET

Codice prodotto 4933448020
Codice EAN 4002395006809

WCS 45 SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM



WCS 45

Codice prodotto 4933383350
Codice EAN 4002395229086

WCE 30 SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM



WCE 30

Codice prodotto 4933383855
Codice EAN 4002395228980

METALLO

**INQUADRA QUI
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**


SMERIGLIATRICI ANGOLARI

		Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro disco (mm)	Peso (Kg)	Tipo di interruttore Freno	Protezione dal contraccolpo	FIXTEC™	AVS	Impugnatura AVS	Impugnatura ruotabile	Sistema autobalancer	Blocco riavvio accidentale	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
①																

AGS 15-125 C
 SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE
 1500W


AGS 15-125 C

 Codice prodotto 4933407480
 Codice EAN 4002395236015

AS 12 E
 LEVIGATRICE 1200W


AS 12 E

 Codice prodotto 4933383940
 Codice EAN 4002395229390

AP 14-2 200 E
 LUCIDATRICE 1450W


AP 14-2 200 E AP 14-2 200 E KIT

Equipaggiamento standard	Impugnatura laterale, platorello	<attrib a="275" l="19" o="842888" p="221826" s="342" status="2" type="2"/>
Codice prodotto	4933432800	4933493427
Codice EAN	4002395001156	4058546482985

AP 12 E
 LUCIDATRICE 1200W


AP 12 E

 Codice prodotto 4933383925
 Codice EAN 4002395229406

DGL 34
 SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA
 VELOCITÀ


DGL 34

 Codice prodotto 4933385110
 Codice EAN 4002395230020

DGL 30 E
 SMERIGLIATRICE DIRITTA CON
 VELOCITÀ VARIABILE


DGL 30 E

 Codice prodotto 4933385120
 Codice EAN 4002395230037

DG 30 E
 SMERIGLIATRICE DIRITTA CON
 VELOCITÀ VARIABILE


DG 30 E

 Codice prodotto 4933385100
 Codice EAN 4002395230013

DG 7 E
 SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA
 VELOCITÀ


DG 7 E

 Codice prodotto 4933391200
 Codice EAN 4002395231928

MCS 66
 SEGA CIRCOLARE PER METALLO


MCS 66

 Codice prodotto 4933440615
 Codice EAN 4002395000432

BS 125
 SEGA A NASTRO


BS 125

 Codice prodotto 4933448245
 Codice EAN 4002395262830

CHS 355
 TRONCATRICE VELOCE PER
 METALLO DA 2300 W


CHS 355

 Codice prodotto 4933411760
 Codice EAN 4002395236220

DE 10 RX
 TRAPANO ROTATIVO AD UNA
 VELOCITÀ DA 630W


DE 10 RX

 Codice prodotto 4933409211
 Codice EAN 4002395235353

MDE 41
 TRAPANO MAGNETICO CON
 MAGNETE ELETTRICO


MDE 41

 Codice prodotto 4933451015
 Codice EAN 4002395136681

MDP 41
 TRAPANO MAGNETICO CON
 MAGNETE PERMANENTE


MDP 41

 Codice prodotto 4933451014
 Codice EAN 4002395136674


INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI



LEGNO


INQUADRA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI


SEGHE DIRITTE



	Potenza (W)	Corse a vuoto (corse/min)	Corsa della lama (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. SSPE 1500 X	1500	0 - 2800	32	4.5	Valigetta	4933428900	4002395241699
2. SSPE 1300 RX	1300	0 - 3000	32	4.2	Valigetta	4933440590	4002395001095
3. SSPE 1300 SX	1300	0 - 2800	32	3.9	Valigetta	4933428520	4002395241545
4. SSD 1100 X	1100	0 - 2900	28	3.2	Valigetta	4933416710	4002395237623

SEGHETTI ALTERNATIVI



	Potenza (W)	Corse a vuoto (corse/min)	Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	Capacità angolazione (°)	Corsa della lama (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. FSPE 110 X	710	500 - 3000	120/ 10/ 30	45	26	2.5	Valigetta	4933357990	4002395229185
2. JSPE 135 TX	750	800 - 3000	135/ 10/ 30	45	26	2.5	Valigetta	4933381230	4002395232529
3. JS 120 X	710	500 - 2800	120/ 10/ 30	45	26	2.3	Valigetta	4933381680	4002395234677

SEGHE CIRCOLARI



	Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Diametro lama (mm)	Max inclinazione taglio obliquo (°)	Profondità di taglio max 45° (mm)	Profondità di taglio max 90° (mm)	Alesaggio (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1. CS 85 SB	2200	4500	235	50	67	85	30	6.6	Fornito senza kitbox o borsa	4933451117	4002395137411
2. CS 85 CBE	2200	4500	235	60	67	85	30	7.7	Valigetta	4933451116	4002395137404
3. SCS 65 Q	1900	5800	190	0 - 45	52	65	30	5.5	Valigetta	638051	4002395229529
4. CS 60	1600	5800	184	0 - 56	49	61	30	4.8	Fornito senza kitbox o borsa	4933419225	4002395238361

LEVIGATRICI



		Potenza (W)	Velocità a vuoto (giri/min)	Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	Diametro di oscillazione (mm)	Dimensione foglio (mm)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	BS 100 LE	1150	230 - 400	-	-	100 x 160	5.3	Fornito senza kitbox o borsa	4933385150	4002395229222
2.	ROS 125 E	300	7000 - 12,000	14,000 - 26,000	2.4	125	1.7	Borsa	4933433180	4002395244010
3.	SPS 140	260	14,700	28,000	1.6	113 x 105	1.6	Fornito senza kitbox o borsa	4933447015	4002395005826

ASPIRATORI



		Potenza (W)	Max volume d'aria (l/min)	Tipo filtro	Depressione massima (mbar)	Capacità (l)	Diametro tubo (mm)	Lunghezza tubo (m)	Peso (Kg)	Fornibile in	Codice articolo	Codice EAN
1.	AS 42 MAC	1200	4500	PTFE	250	42	38	4	17.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459418	4058546010799
2.	AS 30 MAC	1200	4500	PTFE	250	30	38	4	14.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459415	4058546010768
3.	AS 30 LAC	1200	4500	PTFE	250	30	36	4	14.5	Fornito senza kitbox o borsa	4933459411	4058546010720
4.	AS 2-250 ELCP	1000	3600	PET	210	25	32	3.5	10.4	Fornito senza kitbox o borsa	4933447480	4002395006274
5.	AS 2-250EM	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8.0	Fornito senza kitbox o borsa	4933493593	4058546484644
6.	AS 2-250EH	1200	3720	PTFE	245	25	32	4	8	Fornito senza kitbox o borsa	4933493595	4058546484668

RCS KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®



RCS
Codice articolo 4932478965
Codice EAN 4058546362478



RCO TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®



RCO
Codice articolo 4932479620
Codice EAN 4058546374143

MILWAUKEE® E' IL FORNITORE DI SOLUZIONI A 360°

ACCESSORI



UTENSILI MANUALI



OLTRE
3000
SOLUZIONI



OLTRE
1200
SOLUZIONI

SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE

DPI



OLTRE
100
SOLUZIONI



OLTRE
850
SOLUZIONI

CALCESTRUZZO 84 - 87

AGV 12 DEC	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	87
AGV 12 DEG	SMERIGLIATRICE 1200W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	87
AGV 15 DEC	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER TAGLIO	87
AGV 15 DEG	SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA	87
MARTELLI DEMOLITORI		84 - 85
BRT	CARRELLO PORTA MARTELLO DEMOLITORE	86
MARTELLI DEMO-PERFORATORI		84 - 85
DD 2-160 XE	CAROTATRICE A SECCO A 2 VELOCITÀ	86
DD 3-152	CAROTATRICE A 3 VELOCITÀ SECCO-UMIDO	86
IPWE 400 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 1/2"	86
IPWE 520 R	AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA DA 3/4"	86
TRAPANI E AVVITATORI		86 - 87
WCE 30	SCANALATORE 1500W DISCO 125 MM	87
WCS 45	SCANALATORE 1900W DISCO 150 MM	87

METALLO 88 - 90

AGS 15-125 C	SMERIGLIATRICE/LUCIDATRICE 1500W	90
SMERIGLIATRICI ANGOLARI		88 - 90
AP 12 E	LUCIDATRICE 1200W	90
AP 14-2 200 E	LUCIDATRICE 1450W	90
AS 12 E	LEVIGATRICE 1200W	90
BS 125	SEGA A NASTRO	90
CHS 355	TRONCATRICE VELOCE PER METALLO DA 2300 W	90
DE 10 RX	TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630W	90
DG 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	90
DG 7 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA BASSA VELOCITÀ	90
DGL 30 E	SMERIGLIATRICE DIRITTA CON VELOCITÀ VARIABILE	90
DGL 34	SMERIGLIATRICE DIRITTA SINGOLA VELOCITÀ	90
MCS 66	SEGA CIRCOLARE PER METALLO	90
MDE 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE ELETTRICO	90
MDP 41	TRAPANO MAGNETICO CON MAGNETE PERMANENTE	90

LEGNO 91 - 92

SEGHE CIRCOLARI		91
SEGHETTI ALTERNATIVI		91
RCD	TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®	92
RCS	KIT PRESA E TELECOMANDO SMART MILWAUKEE®	92
LEVIGATRICI		92
SEGHE DIRITTE		91
ASPIRATORI		92



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribuito da:

MILWAUKEE[®]

Viale G. Matteotti 62
20092 Cinisello Balsamo MI
e-mail: servizi@tti-emea.com
Numero Verde 800-014291
Fax 02-82959973
it.milwaukeetool.eu